

# POWERUP



POWERUP  
IM WEB



VENTURE **OUT**



TAKE **PRIDE**



CREATE **MEMORIES**



# UNSER VERSPRECHEN

Ob bei der Arbeit, zu Hause oder in der Natur, ob tagsüber, nachts, drinnen oder draußen – wann immer portables Licht erforderlich ist, helfen Lampen von Ledlenser als zuverlässige und starke Partner, um maßgeschneidertes, kraftvolles und präzises Licht ins Dunkel zu bringen.

Entwickelt mit einer perfekten Balance aus zukunftsweisender Technologie, zeitlosem Design und leistungsstarker Performance, bietet das Licht von Ledlenser jederzeit die passende Lösung – hell, langlebig und in bester Qualität.

# INHALT

**INHALT KLIICKBAR** ↓

## POWERUP

1

6-23 **CORE-WORK-SIGNATURE**  
Das revolutionäre Konzept  
Ledlenser Connecting System

24 **HOME & LIFE**

26 **TASCHENLAMPEN**

26 P2R Core  
26 P3 Core  
27 P4 Core  
27 P4R Core  
28 P5 Core  
28 P5R Core  
29 P6 Core  
29 P6R Core  
33 P7 Core  
30 / 33 P7R Core  
33 P17R Core  
34 P6R Core QC  
36 ZUBEHÖR P-SERIE Core

40 K4R  
41 K6R  
41 K6R SAFETY

42 X21R

44 **STIRNLAMPEN**

48 H5 Core  
48 H5R Core  
46 / 49 H7R Core  
49 H15R Core  
49 H19R Core  
50 ZUBEHÖR H-SERIE Core

52 **KIDSLIGHTS**

56 KIDLED2  
56 KIDLED4R  
57 KIDBEAM4  
57 KIDCAMP6

58 **WORK & PROFESSIONAL**

58 **TASCHENLAMPEN**

60 P2R Work  
60 P4R Work  
61 P5R Work  
64 P6R Work  
62 / 64 P7R Work  
65 P18R Work  
66 P7R Work UV  
68 ZUBEHÖR P-SERIE Work

72 **STIRNLAMPEN**

77 H5R Work  
77 H7R Work  
77 H15R Work  
78 ZUBEHÖR H-SERIE Work

80 iH3  
80 iH5  
81 iH5R  
83 iH8R  
83 iH9R  
83 iH11R

84 ZUBEHÖR STIRNLAMPEN

86 **ARBEITSLEUCHTEN**

89 W1R Work **NEU**  
89 W2 Work **NEU**  
89 W2R Work **NEU**  
92 W4R Work **NEU**  
92 W5R Work **NEU**  
93 W6R Work **NEU**  
93 W7R Work **NEU**

94 **BAUSTRÄHLER**

97 iF2R  
97 iF3R  
101 iF4R  
98 / 101 iF4R music  
99 / 101 iF8R

102 **EX-GESCHÜTZTE LAMPEN**

108 EX4  
108 EX7  
106 / 109 EX7R  
109 EXH8  
109 EXH8R  
110 ZUBEHÖR EX-LAMPEN

112 **OUTDOOR & SPORTS**

112 **TASCHENLAMPEN**

116 P6R Signature  
116 / 114 P7R Signature  
117 P18R Signature  
118 ZUBEHÖR P-SERIE Signature

122 **STIRNLAMPEN**

127 H7R Signature  
127 / 124 H19R Signature  
128 ZUBEHÖR H-SERIE Signature

132 MH3  
132 MH4  
133 MH5  
134 MH7  
134 MH8  
135 MH10  
135 / 130 MH11

138 / 137 NE01R  
138 / 137 NE03  
138 / 137 NE05R  
138 / 137 NE09R

140 ZUBEHÖR STIRNLAMPEN

142 **CLIPLIGHT**

143 CU2R

144 **LATERNEN**

148 ML4  
148 ML4 Warm Light  
149 ML6  
149 ML6 Warm Light  
149 / 146 ML6 Connect WL  
150 ZUBEHÖR LATERNEN

152 **PORTABLE ENERGIE**

152 **PORTABLE ENERGIE**

154 FLEX3  
154 FLEX5  
156 FLEX7  
156 FLEX10

**NEU**



**PRODUKTVIDEOS**

Einfach QR-Code  
scannen



6

158 **TECHNOLOGIEN**  
160 TECHNOLOGIE-ABC  
164 LICHTFUNKTIONEN  
165 IP-SCHUTZKLASSEN  
166 EINSATZEMPFEHLUNG

7

168 **ÜBER UNS**  
170 ÜBER 20 JAHRE LICHTKOMPETENZ  
172 MEILENSTEINE  
174 QUALITÄT  
175 GARANTIE  
175 ISO-ZERTIFIZIERUNG

176 **SERVICE**  
176 INFORMATIONEN  
177 KONTAKT



**MIT DIESEM BUTTON VON  
JEDER SEITE SCHNELL ZUR  
INHALTSANGABE SPRINGEN**

# CORE-WORK-SIGNATURE

Das revolutionäre Konzept




 LEDLENSER

# CORE-WORK-SIGNATURE

## Das revolutionäre Konzept der P-Serie und H-Serie

Wer die perfekte Taschenlampe für eine Vielzahl von Einsätzen benötigt, greift seit vielen Jahren auf ein Modell unserer inzwischen legendären **P-Serie** zurück. Wer freie Hände mit perfekter Ausleuchtung kombinieren möchte, setzt sein Vertrauen in unsere **H-Serie**.

Mit zukunftsweisenden Features und Technologien, wesentlich mehr Leistung und dem revolutionären Konzept **Core – Work – Signature** bieten wir nahezu jeder Nutzergruppe das maßgeschneiderte Licht für den konkreten Einsatzzweck.



Den Kern der P-Serie und H-Serie bilden die Lampen der **Core-Linie**. Als verlässliche Lichtpartner vereinen sie eine Vielzahl bewährter und neuer Ansätze. Core-Lampen eignen sich ideal für ein **breites Anwendungsgebiet in Freizeit und Beruf** und glänzen mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Lampen der **Work-Linie** sind konsequent für **regelmäßige Einsätze im fordernden Arbeitsumfeld entwickelt**. Sie bauen technologisch auf den Core-Modellen auf, bieten jedoch zusätzlich spezifische Features – z.B. **erhöhten Schutz vor Stößen, Stürzen und Chemikalien**, optimiertes Licht mit besonders natürlicher Farbwiedergabe sowie eine breite Palette an **hilfreichem Zubehör im Lieferumfang**.

Unsere **Signature-Modelle** bilden die **Premium-Linie der P-Serie und H-Serie**. Diese **Highend-Lampen vereinen alle Funktionen** der Core-Modelle mit **erhöhter Power** und einem **größeren Leistungsumfang** sowie edlem Design, luxuriösen Materialien und einem breiten Zubehör im Lieferumfang.

**7 JAHRE GARANTIE<sup>4</sup>**

 **GERMAN ENGINEERING & DESIGN**

<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176



**Lichtprofis bei der Arbeit**

- ▶ umfangreiches Leistungs- und Funktionspaket
- ▶ hervorragende Lichtqualität und Verarbeitung
- ▶ starker Wasser- und Staubschutz
- ▶ **besonders robust & langlebig**
- ▶ **besonders natürliche Farbwiedergabe**
- ▶ **spezifisches Zubehör im Lieferumfang**

**EINSATZBEREICHE**  
Industrie und Handwerk, diverse Berufsgruppen



**Treue Lichtpartner für jeden Tag**

- ▶ umfangreiches Leistungs- und Funktionspaket
- ▶ hervorragende Lichtqualität und Verarbeitung
- ▶ starker Wasser- und Staubschutz
- ▶ **hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis**

**EINSATZBEREICHE**  
Freizeit, Beruf und Alltag



**Das perfekte Licht für höchste Ansprüche**

- ▶ **erweitertes Leistungs- und Funktionspaket**
- ▶ hervorragende Lichtqualität und Verarbeitung
- ▶ starker Wasser- und Staubschutz
- ▶ **Verwendung von Premiummaterialien**
- ▶ **natürliche Farbwiedergabe**
- ▶ **spezifisches Zubehör im Lieferumfang**

**EINSATZBEREICHE**  
Outdoor, Sport, Fotografie und Lifestyle



# CORE-WORK-SIGNATURE

## Ledlenser Connecting System

Durch den **modularen Aufbau** der Produktserien war es noch nie so einfach, passendes und vielseitig einsetzbares Zubehör **produkt- und serienübergreifend** einzusetzen. Unser **Ledlenser Connecting System** schafft eine **universelle Schnittstelle**, die dafür sorgt, dass das jeweilige Zubehörteil unkompliziert mit einer Vielzahl an Taschen- und Stirnlampen kombiniert werden kann. Dies ermöglicht eine noch vielseitigere Nutzung und eine **Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten** unserer Lampen.

## Mehr Funktionen und Technologien als je zuvor

Nie zuvor haben wir so viele Features, Funktionen und Details in eine Produktserie einfließen lassen. Dazu gehören eine Reihe an Neuentwicklungen, z.B. unsere zum Patent angemeldete **Flex Sealing Technology** für **maximalen Staub- und Wasserschutz** bei gleichbleibender Fokussierbarkeit oder **konstantes, flimmerfreies Licht**, das über einen nahezu beliebig langen Zeitraum eine hohe Lichtintensität beibehält.

Einige bestehende, erfolgreiche Technologien haben wir zudem überarbeitet, wie das **Magnetic Charge System** für **einfaches, sicheres und schnelles Laden**, oder neu gedacht, wie die **Smart Light Technology** für vollständige, **individuelle Programmierbarkeit der Lichtfunktionen**.

Technologien, die uns schon mit der ersten P-Serie und H-Serie zum Durchbruch verholfen haben, wie beispielsweise unser patentiertes<sup>3</sup> **Advanced Focus System**, kommen ebenfalls zum Einsatz und lassen keinen Zweifel daran, dass es sich bei den Lampen um echte Ledlenser-Produkte handelt.

Und das Wichtigste: Jede Nutzerin und jeder Nutzer findet unter den Modellen der P-Serie und der H-Serie **das perfekte Licht für ihren bzw. seinen Einsatzzweck**.



**FLEX SEALING TECHNOLOGY**



**MAGNETIC CHARGE SYSTEM**




**SMART LIGHT TECHNOLOGY**



**ADVANCED FOCUS SYSTEM**

<sup>1-3</sup> Informationen auf Seite 176



Erklärvideo  
Smart Light Technology



## DIE P-SERIE

# EINE P VON LEDLENSER IST IMMER AUCH EIN STATEMENT


Die robusten und verlässlichen Taschenlampen der P-Serie bieten ein beeindruckendes Leistungspaket im stilvollen Design.

Die P-Serie ist zudem die erste modular aufgebaute Taschenlampen-Serie von Ledlenser. In den Ausführungen Core, Work und Signature sind die treuen Lichtpartner jeweils maßgeschneidert für unterschiedliche Zielgruppen von Alltagsanwendern über Profis aus Handwerk und Industrie bis hin zu Outdoor-Enthusiasten.

## P7R CORE

### DAS GRUNDMODELL

 1400 lm<sup>1</sup>  
 300 m<sup>1</sup>  
 90 h<sup>1</sup>




- 01 – **Multi-Core Optics** – besonders homogenes Lichtbild durch spezielle Facettierung der Linse
- 02 – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 03 – Extremer **Staub- und Wasserschutz (IP68)**
- 04 – **Flex Sealing Technology** – auch bei kurzzeitigem Untertauchen bis zu einem Meter Wassertiefe kann der Fokus noch genutzt werden
- 05 – Personalisieren der Lichtfunktionen dank **Smart Light Technology**
- 06 – **Constant Light** – konstanter Lichtstrom über einen langen Zeitraum
- 07 – **Flicker-free** – flimmerfreies, konstantes Licht ermöglicht optimale und sichere Ausleuchtung, auch von schnell bewegenden Teilen und Maschinen
- 08 – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**
- 09 – Integrierte **Akku- und Ladestandsanzeige**

**Lieferumfang:** 1 Akkusatz, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel

## P7R WORK

### DAS ROBUSTE MODELL

 1200 lm<sup>1</sup>  
 240 m<sup>1</sup>  
 60 h<sup>1</sup>



**Die P7R Work verfügt über alle Eigenschaften der P7R Core mit zusätzlichen Features und Zubehör für den professionellen Einsatz**

- 10 – **Schutzelemente am Lampenkopf und an der Endkappe** gegen Stöße und zur Erhöhung der Rutschfestigkeit; **zusätzliche Frontscheibe** schützt die Linse vor Verkratzen
- 11 – **Neutralweißes Licht** mit besonders natürlicher Farbwiedergabe (**CRI 90**)
- 12 – **Weißes Zusatzlicht** an der Seite des Gehäuses zur diffusen Ausleuchtung des Nahbereichs
- 13 – **Robuste Ladestation** – auch zur Montage im Fahrzeug oder am 5 Station Charging Panel geeignet

**Lieferumfang:** 1 Akkusatz, Ladestation, Gürteltasche, verstellbare Handschlaufe, Intelligent Clip, magnetisches Ladekabel, USB Power Adapter

## P7R SIGNATURE

### DAS PREMIUM-MODELL

 2000 lm<sup>1</sup>  
 330 m<sup>1</sup>  
 90 h<sup>1</sup>



**Die P7R Signature verfügt über alle Eigenschaften der P7R Core mit zusätzlichen Premium-Features und erweitertem Lieferumfang**

- 14 – **Mode Switch** zum direkten Zugriff auf personalisierte Lichtfunktionen dank Smart Light Technology
- 15 – **Rotes Zusatzlicht** an der Seite des Gehäuses, z.B. zum Erhalt der Nachtsichtfähigkeit im Dunkeln
- 16 – **Hart-anodisiertes Gehäusematerial** für zusätzlichen Schutz vor Verschleiß und Korrosion
- 17 – **Natürliche Farbwiedergabe (CRI 80)**
- 18 – Praktischer **Taschenclip** – dient zugleich als Rollschutz

**Lieferumfang:** 1 Akkusatz, Leder-Gürteltasche, verstellbare Handschlaufe, magnetisches Ladekabel, Taschenclip, USB Power Adapter, Wandhalterung

# ÜBERSICHT DER P-SERIE



DIE ROBUSTEN MODELLE

**WORK**

AKKU-MODELLE

**P2R WORK** **39,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502183



Lumen **110 lm<sup>1</sup>** CRI **80** Farbtemp. **4300 K** Fallhöhe **2 m**



DIE GRUNDMODELLE

**CORE**

AKKU-MODELLE

**P2R CORE** **25,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502176



Lumen **120 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**



DIE PREMIUM-MODELLE

**SIGNATURE**

AKKU-MODELLE



DIE GRUNDMODELLE

**CORE**

BATTERIE-MODELLE

**P3 CORE** **15,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502597



Lumen **90 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

**P4 CORE** **26,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502598



Lumen **120 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

**P5 CORE** **49,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502599



Lumen **150 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

**P6 CORE** **54,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502600



Lumen **300 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

**P7 CORE** **74,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502180



Lumen **450 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1 m**

**P4R WORK** **54,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502184



Lumen **170 lm<sup>1</sup>** CRI **80** Farbtemp. **4300 K** Fallhöhe **2 m**

**P4R CORE** **39,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502177



Lumen **200 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

**P5R WORK** **84,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502185



Lumen **480 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **4000 K** Fallhöhe **3 m**

**P5R CORE** **74,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502178



Lumen **500 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

**P6R WORK** **109,00 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502186



Lumen **850 lm<sup>1</sup>** CRI **90** Farbtemp. **4000 K** Fallhöhe **3 m**

**P6R CORE** **94,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502179



Lumen **900 lm<sup>1</sup>** CRI **65** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

**P6R SIGNATURE** **159,00 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502189



Lumen **1400 lm<sup>1</sup>** CRI **80** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

**P7R WORK** **145,00 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502187



Lumen **1200 lm<sup>1</sup>** CRI **90** Farbtemp. **4000 K** Fallhöhe **3 m**

**P7R CORE** **115,00 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502181



Lumen **1400 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

**P7R SIGNATURE** **175,00 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502190



Lumen **2000 lm<sup>1</sup>** CRI **80** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

**P17R CORE** **219,00 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502182



Lumen **1200 lm<sup>1</sup>** CRI **65** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1 m**

**P18R WORK** **269,00 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502188



Lumen **4500 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **5000 K** Fallhöhe **1 m**

**P18R SIGNATURE** **269,00 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502191



Lumen **4500 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1 m**



\* auch als **P6R CORE QC (MIT MULTICOLOR-LED)** erhältlich > siehe Seite 34



auch als **P7R WORK UV (MIT UV-LICHT)** erhältlich > siehe Seite 66




## DIE P-SERIE

# LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

Das Ledlenser Connecting System als neu geschaffene Schnittstelle macht es traumwandlerisch einfach, die Taschenlampen der P-Serie per Klick mit dem passenden Zubehör zu verbinden. So lassen sich unsere Lampen noch flexibler, vielseitiger und komfortabler einsetzen. Einfach den passenden Lamp Adapter auf den Schaft der Lampe clippen, das passende Zubehörteil aufstecken und loslegen.

Und das Beste: Das Ledlenser Connecting System funktioniert serienübergreifend und damit auch bei allen Stirnlampen der H-Serie. Ein Zubehörteil kann somit mit unterschiedlichsten Produkten eingesetzt werden – praktisch und geldsparend.



**Art.-Nr. 502253**  
**Belt Clip Type A**  
Praktischer Gürtelclip für Lampen und Akkus – die Lampe kann in der robusten Fixierung um 360° gedreht werden und wird so zu einem flexiblen Scheinwerfer, während die Hände frei bleiben. **6,90 € (UVP)**

**Lamp Adapter**  
Befestigungsadapter – Voraussetzung zur Nutzung des Ledlenser Connecting Systems  
**4,90 € (UVP)**



**Produkte, für deren Verwendung ein Lamp Adapter als zusätzliches Zubehör erforderlich ist:**


P2 Core, P2R Core/Work, P4R Core/Work:  
**Lamp Adapter Type A**  
**Art.-Nr. 502248**

P5R Core  
**Lamp Adapter Type B**  
**Art.-Nr. 502249**

P6R Core/Signature, FLEX 3/7:  
**Lamp Adapter Type C**  
**Art.-Nr. 502250**

P7 Core, P7R Core/Signature, FLEX 5/10:  
**Lamp Adapter Type D**  
**Art.-Nr. 502251**

Bei der **P5R Work, P6R Work, P7R Work** und **P7R Work UV** ist der Lamp Adapter bereits einmal im Lieferumfang enthalten.



**Art.-Nr. 502247**  
**Adapter passend für Tripod Type D**  
Stativadapter mit 1/4-Zoll-Gewinde für stabile Fixierung  
**9,90 € (UVP)**



**Art.-Nr. 502256**  
**Universal Mounting Bracket Type E**  
Universalbefestigung für Stangen – Lampe in 45°-Schritten verstellbar, um sie entsprechend der Bedürfnisse des Nutzers auszurichten **12,90 € (UVP)**



**Art.-Nr. 502254**  
**Helmet Mount for Euroslot Type A**  
Helmhalterung für 30 mm Euroslot (eine Vielzahl gängiger Industriehelme) – Neigungswinkel der Lampe stufenlos einstellbar, um den Arbeitsbereich optimal auszuleuchten **6,90 € (UVP)**



**Art.-Nr. 502246**  
**Adapter Type D (passend für GoPro®)\***  
Passend für nahezu alle GoPro®-kompatiblen Systeme und Zubehörartikel – z.B. Drehclip, Saugnapf oder Lenkerhalterung  
**7,90 € (UVP)**



**Art.-Nr. 502255**  
**Flexible Mount Type A**  
Flexibles Befestigungssystem mit im Standfuß integriertem Magnet, Klebe-Pads und einer Lochung zur Fixierung per Schraube. Die Lampe lässt sich variabel ausrichten (360° horizontal und vertikal). **14,90 € (UVP)**

\* Dieses Produkt ist nicht mit GoPro® Inc. oder seinen Produkten und Dienstleistungen verbunden. GoPro® ist ein eingetragenes Warenzeichen von GoPro®, Inc.



## DIE H-SERIE

# DIE H-SERIE – FOLGT DEM BLICK UND FÄNGT DIE BLICKE

Als erstklassige und verlässliche Lichtspender bei unzähligen Anwendungen sind unsere Stirnlampen der H-Serie unverzichtbar für viele Nutzer im privaten und beruflichen Umfeld.

Intuitive Bedienung, hohe Robustheit und das fantastische Lichtbild sind die Markenzeichen dieser Serie – neben unzähligen praktischen Features und Technologien. In den Ausführungen Core, Work und Signature mit ihrem modularen Aufbau findet sich so das beste Licht für nahezu jede Anwendung, bei der die Hände frei bleiben müssen – egal, ob in Freizeit, Beruf oder Sport.

## H7R CORE

### DAS GRUNDMODELL

☀️ 1000 lm<sup>1</sup>  
 ↗️ 250 m<sup>1</sup>  
 ⌚ 65 h<sup>1</sup>



- 01 – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 02 – Extremer **Staub- und Wasserschutz (IP67)**
- 03 – **Flex Sealing Technology** – auch bei kurzzeitigem Untertauchen bis zu einem Meter Wassertiefe kann der Fokus noch genutzt werden
- 04 – Intuitive Bedienung und stufenloses Dimmen dank **Wheel Switch** am Lampenkopf
- 05 – Stufenloser **Schwenkmechanismus** zur vertikalen Ausrichtung des Lichtkegels
- 06 – **Constant Light** – konstanter Lichtstrom über einen langen Zeitraum
- 07 – **Flicker-free** – flimmerfreies, konstantes Licht ermöglicht optimale und sichere Ausleuchtung, auch von schnell bewegenden Teilen und Maschinen
- 08 – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**

**Lieferumfang:** 1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel

## H7R WORK

### DAS ROBUSTE MODELL

☀️ 1000 lm<sup>1</sup>  
 ↗️ 250 m<sup>1</sup>  
 ⌚ 60 h<sup>1</sup>



**Die H7R Work verfügt über alle Eigenschaften der H7R Core mit zusätzlichen Features und Zubehör für den professionellen Einsatz**

- 09 – Extrem leistungsstarke, fokussierbare Arbeitsstirnlampe: **hohe Farbwiedergabe, neutralweißes Licht**
- 10 – **Innovatives Mounting System** ermöglicht einfaches Abnehmen und Aufsetzen des Lampenkopfes und des Akkus für maximale Flexibilität (auch bei H7R Core und H7R Signature vorhanden)
- 11 – **Schutzelemente an Frontglas und Akku** für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße aller Art
- 12 – **Mikrobenresistentes Material** – angenehm zu tragen und leicht zu reinigen

**Großer Lieferumfang:** 1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel, Befestigungsclips für sichere Helmmontage, Fokussierring, transparentes Silikonband, Gürtelclip, Verlängerungskabel

## H7R SIGNATURE

### DAS PREMIUM-MODELL

☀️ 1200 lm<sup>1</sup>  
 ↗️ 260 m<sup>1</sup>  
 ⌚ 65 h<sup>1</sup>




**Die H7R Signature verfügt über alle Eigenschaften der H7R Core mit zusätzlichen Premium-Features und erweitertem Lieferumfang**

- 13 – **Ledlenser Connect App** ermöglicht Personalisierung und Fernsteuerung der Lichtfunktionen
- 14 – **Breiter Lieferumfang**
- 15 – **Reflektierendes Stirnband** für optimale Sichtbarkeit

**Lieferumfang:** 1 Akkusatz, Befestigungsclips für sichere Helmmontage, Adapter passend für GoPro®, Helmhalterung, Klettverschlüsse, magnetisches Ladekabel, Stativhalter, USB Power Adapter, Universalhalterung, Verlängerungskabel, Softcase-Transporttasche

<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176

# DIE H-SERIE



**H5 CORE** **54,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502193



Lumen **350 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1,5 m**

**H5R WORK** **94,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502194



Lumen **500 lm<sup>1</sup>** CRI **80** Farbtemp. **4000 K** Fallhöhe **3 m**



**H5R CORE** **84,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502121



Lumen **500 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1,5 m**



**H7R WORK** **135,00 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502195



Lumen **1000 lm<sup>1</sup>** CRI **90** Farbtemp. **4000 K** Fallhöhe **3 m**



**H7R CORE** **99,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502122



Lumen **1000 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1,5 m**



**H7R SIGNATURE** **169,00 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502197



Lumen **1200 lm<sup>1</sup>** CRI **80** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1,5 m**



**H15R WORK** **199,00 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502196



Lumen **2500 lm<sup>1</sup>** CRI **90** Farbtemp. **4000 K** Fallhöhe **3 m**



**H15R CORE** **175,00 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502123



Lumen **2500 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1,5 m**



**H19R CORE** **225,00 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502124



Lumen **3500 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1,5 m**



**H19R SIGNATURE** **339,00 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502198



Lumen **4000 lm<sup>1</sup>** CRI **80** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1,5 m**



# DIE KRÖNUNG DES LICHTS



<sup>1</sup>\* Informationen auf Seite 176

## DIE H-SERIE

# LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

Neben den Taschenlampen der P-Serie lassen sich auch die Stirnlampen der H-Serie dank des zukunftsweisenden Ledlenser Connecting Systems mit einer umfangreichen Auswahl an Zubehör verbinden – serienübergreifend.

Lampenkopf und Akku können dabei im Handumdrehen jeweils separat abgeclippt und per Steckmechanismus einfach mit dem passenden Zubehörtteil gekoppelt werden.



**Art.-Nr. 502314**  
**Helmet Connecting Kit Type H**

Stabile und einfache Montage der passenden Stirnlampe auf unterschiedlichsten Helmmodellen (z.B. Fahrradhelme, Arbeitshelme etc.). Sind Lüftungsschlitze vorhanden, kann das System schnell mit Klettverschlüssen befestigt werden. Alternativ kommen starke Klebe-Pads zum Einsatz. **14,90 € (UVP)**



**Art.-Nr. 502256**  
**Universal Mounting Bracket Type E**

Universalbefestigung für Stangen – Lampe in 45°-Schritten verstellbar, um sie entsprechend der Bedürfnisse des Nutzers auszurichten. **12,90 € (UVP)**



**Art.-Nr. 502253**  
**Belt Clip Type A**

Praktischer Gürtelclip für Lampen und Akkus – die Lampe kann in der robusten Fixierung um 360° gedreht werden und wird so zu einem flexiblen Scheinwerfer, während die Hände frei bleiben. **6,90 € (UVP)**



**Art.-Nr. 502246**  
**Adapter Type D (passend für GoPro®)\***


Passend für nahezu alle GoPro®-kompatiblen Systeme und Zubehörtartikel – z.B. Drehclip, Saugnapf oder Lenkerhalterung. **7,90 € (UVP)**



**Art.-Nr. 502247**  
**Adapter passend für Tripod Type D**

Stativadapter mit 1/4-Zoll-Gewinde für stabile Fixierung. **9,90 € (UVP)**

\* Dieses Produkt ist nicht mit GoPro Inc. oder seinen Produkten und Dienstleistungen verbunden. GoPro ist ein eingetragenes Warenzeichen von GoPro, Inc.



# — HOME & LIFE TASCHENLAMPEN



 LEDLENSER

# P-SERIE CORE



reddot winner 2021



**P2R CORE**



**P3 CORE**



**P4 CORE**



**P4R CORE**




LED		
LED-Konfiguration	1x Power LED	1x Power LED
Lichtfunktionen	Power / Mid Power / Low Power	Power / Mid Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	120 / 50 / 15	90 / 50 / 15
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	65 / 45 / 15	110 / 70 / 40
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	0,5 / 1 / 5	3 / 4 / 6
Farbtemperatur (K)	6000 - 7500	6000 - 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70	70
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Akku / Batterie	1x Li-ion Akku 3,7V mit Micro-USB	1x Micro (AAA) Alkaline 1,5V
Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	0,74 / 200	
Dichtigkeit	IP54	IP54
Wiederaufladbar	Ja	Nein
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	150	
Fallhöhe (m)	2	2
GRÖSSE UND GEWICHT		
Länge – defokussiert (mm)	103	96
Kopfdurchmesser (mm)	15	20
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	36 / 1,3	42 / 1,5
TECHNOLOGIE		
Smart Light Technology		
Flex Sealing Technology		
Magnetic Charge System		
Temperature Control		
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features	Energy Saving	Rapid Focus
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502176 / 4058205020367	502597 / 4058205028462
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Taschenclip, Micro-USB-Ladekabel	1 Batteriesatz, 1 Taschenclip
Preis (UVP) in €	<b>25,90</b>	<b>15,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	502248 Lamp Adapter Type A	0337 Pouch Type D
	0337 Pouch Type D	502248 Lamp Adapter Type A
	0380 USB Car Charger	
	502271 USB Adapter	

LED		
LED-Konfiguration	1x Power LED	1x Power LED
Lichtfunktionen	Power / Mid Power / Low Power	Power / Mid Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	120 / 60 / 15	200 / 90 / 15
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	90 / 55 / 25	90 / 60 / 15
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	5 / 9 / 20	1,5 / 3 / 25
Farbtemperatur (K)	6000 - 7500	6000 - 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70	70
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Akku / Batterie	2x Micro (AAA) Alkaline 1,5V	1x Li-ion Akku 3,7V mit Micro-USB
Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)		2,22 / 600
Dichtigkeit	IP54	IP54
Wiederaufladbar	Nein	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)		150
Fallhöhe (m)	2	2
GRÖSSE UND GEWICHT		
Länge – defokussiert (mm)	146	150
Kopfdurchmesser (mm)	15	15
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	58 / 2,0	55 / 1,9
TECHNOLOGIE		
Smart Light Technology		
Flex Sealing Technology		
Magnetic Charge System		
Temperature Control		
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features		Energy Saving
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502598 / 4058205028493	502177 / 4058205020398
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz, 1 Taschenclip	1 Akkusatz, 1 Taschenclip, Micro-USB-Ladekabel
Preis (UVP) in €	<b>26,90</b>	<b>39,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	502248 Lamp Adapter Type A	502248 Lamp Adapter Type A
		0380 USB Car Charger
		502271 USB Adapter

<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176



INHALT



# P-SERIE CORE



reddot winner 2021



reddot winner 2021



**P5 CORE**



**P5R CORE**



LED		
LED-Konfiguration	1x High Power LED	1x High Power LED
Lichtfunktionen	Power / Mid Power / Low Power	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	150 / 60 / 15	500 / 350 / 130 / 15
Leuchtwerte <sup>1</sup> (m)	90 / 60 / 30	250 / 180 / 110 / 40
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	2,5 / 5 / 12	- / 1 / 3,5 / 25
Farbtemperatur (K)	6000 - 7500	6000 - 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70	70
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Akku / Batterie	1x Mignon (AA) Alkaline 1,5V	1x 14500 Li-ion Akku 3,7V
Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)		2,77 / 750
Dichtigkeit	IP44	IP68
Wiederaufladbar	Nein	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)		120
Fallhöhe (m)	2	2
GRÖSSE UND GEWICHT		
Länge – defokussiert (mm)	120	123
Kopfdurchmesser (mm)	26	29
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	83 / 2,9	106 / 3,7
TECHNOLOGIE		
Smart Light Technology		●
Flex Sealing Technology		●
Magnetic Charge System		●
Temperature Control		●
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features	Dual Power Source, Rapid Focus	Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502599 / 4058205028523	502178 / 4058205020428
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz, Handschlaufe	1 Akkusatz, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	<b>49,90</b>	<b>74,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
weiteres Zubehör auf Seite 84	502700 Lamp Adapter Type F	502248 Lamp Adapter Type B
	0337 Pouch Type D	502259 Charging Station Type A



reddot winner 2021



reddot winner 2021



**P6 CORE**



**P6R CORE**



LED		
LED-Konfiguration	1x High Power LED	1x Xtreme LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	300 / 25	900 / 600 / 240 / 15
Leuchtwerte <sup>1</sup> (m)	200 / 60	240 / 190 / 120 / 25
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	3,5 / 25	- / 2 / 6 / 95
Farbtemperatur (K)	6000 - 7500	6000 - 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70	65
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Akku / Batterie	3x Micro (AAA) Alkaline 1,5V	1x18650 Li-ion Akku 3,7V
Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)		9,25 / 2500
Dichtigkeit	IP54	IP68
Wiederaufladbar	Nein	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)		300
Fallhöhe (m)	2	2
GRÖSSE UND GEWICHT		
Länge – defokussiert (mm)	117	151
Kopfdurchmesser (mm)	32	35
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	130 / 4,6	170 / 6,0
TECHNOLOGIE		
Smart Light Technology		●
Flex Sealing Technology		●
Magnetic Charge System		●
Temperature Control		●
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features	Energy Saving, Rapid Focus	Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Temperature Control System, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502600 / 4058205028554	502179 / 4058205020459
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz, Handschlaufe	1 Akkusatz, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	<b>54,90</b>	<b>94,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
weiteres Zubehör auf Seite 84		502250 Lamp Adapter Type C

<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176



**P5R CORE**

05  
02  
03

- 01** – Extremer **Staub- und Wasserschutz (IP68)**
- 02** – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 03** – **Flex Sealing Technology** – auch bei kurzzeitigem Untertauchen bis zu einem Meter Wassertiefe kann der Fokus noch genutzt werden
- 04** – Personalisieren der Lichtfunktionen dank **Smart Light Technology**
- 05** – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**
- 06** – **Constant Light** – konstanter Lichtstrom über einen langen Zeitraum
- 07** – **Flicker-free** – flimmerfreies, konstantes Licht ermöglicht optimale und sichere Ausleuchtung



# P7R CORE

## DIE P-SERIE EIN ECHTER DAUERBRENNER IN ZEITLOSEM DESIGN



 1400 lm<sup>1</sup>  
 300 m<sup>1</sup>  
 90 h<sup>1</sup>



- 01 – Extremer **Staub- und Wasserschutz (IP68)**
- 02 – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 03 – **Flex Sealing Technology** – auch bei kurzzeitigem Untertauchen bis zu einem Meter Wassertiefe kann der Fokus noch genutzt werden
- 04 – **Multi-Core Optics** – besonders homogenes Lichtbild durch spezielle Facettierung der Linse
- 05 – Personalisieren der Lichtfunktionen dank **Smart Light Technology**
- 06 – Integrierte **Akku- und Ladestandsanzeige**
- 07 – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**



# P-SERIE CORE



## LED

- △ LED-Konfiguration
- |||| Lichtfunktionen
- ☀ Lichtstrom<sup>1</sup> (lm)
- ↔ Leuchtweite<sup>1</sup> (m)
- 🕒 Leuchtdauer<sup>1</sup> (h)
- 🌡 Farbtemperatur (K)
- Ⓢ Farbwiedergabeindex (CRI)

## BATTERIE UND GEHÄUSE

- 🔋 Akku / Batterie
- 🔋 Akkukapazität<sup>2</sup> (Wh / mAh)
- ☁ Dichtigkeit
- 🔌 Wiederaufladbar
- 🕒 Ladezeit<sup>5</sup> (min)
- ↓ Fallhöhe (m)

## GRÖSSE UND GEWICHT

- ↗ Länge – defokussiert (mm)
- ⊙ Kopfdurchmesser (mm)
- 📐 Gewicht inkl. Batterien (g / oz)

## TECHNOLOGIE

- 🔧 Smart Light Technology
- ⚙ Flex Sealing Technology
- 🧲 Magnetic Charge System
- 🌐 Multi Core Optics
- 🎯 Advanced Focus System

Weitere Features

## VERPACKUNG

Art.-Nr. Box / GTIN

Lieferumfang Box

Preis (UVP) in €

OPTIONALES ZUBEHÖR

weiteres Zubehör auf Seite 36



## P7 CORE

1x Power LED  
Power / Mid Power / Low Power  
450 / 250 / 40  
300 / 220 / 100  
1 / 2 / 25  
6000 - 7500  
70

## P7R CORE

1x Xtreme LED  
Boost / Power / Mid Power / Low Power  
(+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)  
1400 / 1000 / 440 / 15  
300 / 210 / 130 / 15  
- / 2 / 4 / 90  
6000 - 7500  
70

## P17R CORE

1x Xtreme LED  
Boost / Power / Mid Power / Low Power  
(+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)  
1200 / 900 / 350 / 15  
560 / 420 / 270 / 50  
- / 2,75 / 12 / 200  
6000 - 7500  
65

4x Micro (AAA) Alkaline 1,5V  
IP54  
Nein  
1

1x 21700 Li-ion Akku 3,7V  
17,76 / 4800  
IP68  
Ja  
270  
2

1x LiFePO4 Akkupack 6,4V  
36,48 / 5700  
IP54  
Ja  
270  
1

130  
37  
175 / 6,2

158  
35  
202 / 7,1

290  
53  
715 / 25,2

Energy Saving, Rapid Focus

Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Temperature Control System, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning

Mode Switch, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Safety Ytrion Cell, Rapid Focus, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning

502180 / 4058205020480

502181 / 4058205020510

502182 / 4058205020541

1 Batteriesatz, Handschlaufe

1 Akkusatz, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel

1 Akkusatz, Intelligent Clip, Wandhalterung, Power Adapter, magnetisches Ladekabel

**74,90**

**115,00**

**219,00**

502251 Lamp Adapter Type D

0042 Signal Cone 53mm

<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176

# P6R CORE QC



## P6R CORE QC

LED	
 LED-Konfiguration	1x Power LED
 Lichtfunktionen (weißes Licht)	Power / Mid Power / Low Power
 Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	270 / 120 / 15
 Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	335 / 220 / 80
 Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	5 / 14 / 110
 Farbtemperatur (K)	6000 - 6500
 Farbwiedergabeindex (CRI)	80 (weißes Licht)

AKKU UND GEHÄUSE	
 Akku / Batterie	1x Li-ion Akku 3,7V
 Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	9,25 / 2500
 Dichtigkeit	IP54
 Wiederaufladbar	Ja
 Ladezeit <sup>5</sup> (min)	300
 Fallhöhe (m)	1,5

GRÖSSE UND GEWICHT	
 Länge - defokussiert (mm)	157
 Kopfdurchmesser (mm)	42
 Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	207 / 7,3

TECHNOLOGIE	
 Rapid Focus	<input checked="" type="checkbox"/>
 Advanced Focus System	<input checked="" type="checkbox"/>
 Weitere Features	Multicolor Strobe, Singlecolor Strobe

VERPACKUNG	
Art.-Nr. Box / GTIN	502517 / 4058205026819
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Handschlaufe, Micro-USB-Ladekabel

**Preis (UVP) in €** **94,90**

OPTIONALES ZUBEHÖR	
	502251 Lamp Adapter Type D
<a href="#">weiteres Zubehör auf Seite 36</a>	502729 Remote Switch Type G



- 01** – Der Spurensucher unter den Taschenlampen, ausgestattet mit einer **Multicolor-LED mit weißem, rotem, grünem und blauem Licht**
- 02** – **Multicolor Strobe** – farbige Lichtblitze mit irritierender Blendwirkung für den Notfall
- 03** – **Einfache Bedienung** – mit dem Drehschalter kann auch während des laufenden Betriebes zwischen den Farben gewechselt werden
- 04** – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar

# DIE WELT IN EINEM ANDEREN LICHT SEHEN



LED	RED	GREEN	BLUE
<b>Einsatzbereich</b>	Erhalt der Nachtsichtfähigkeit	Wildbeobachtung, grünes Licht ist nahezu unsichtbar für Tiere	Spurensuche, lässt Flüssigkeiten kontrastreicher erscheinen
 Lichtfunktionen	Power / Mid Power / Low Power	Power / Mid Power / Low Power	Power / Mid Power / Low Power
 Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	145 / 60 / 15	220 / 75 / 15	35 / 10 / 5
 Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	220 / 140 / 70	300 / 190 / 80	50 / 30 / 15
 Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	6 / 20 / 70	6 / 20 / 120	7 / 16 / 120

<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176



# ZUBEHÖR

## TASCHENLAMPEN

### P-SERIE CORE

#### LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

MODELL	P2R CORE	P4R CORE	P5 CORE	P5R CORE	P6R CORE	P7R CORE	P6R CORE QC	ART.-NR.	UVP (€)
Lamp Adapter Type A	•	•						502248	4,90
Lamp Adapter Type B				•				502249	4,90
Lamp Adapter Type C					•			502250	4,90
Lamp Adapter Type D						•	•	502251	4,90
Lamp Adapter Type F			•					502700	4,90
Adapter passend für Tripod Type D	•	•	•	•	•	•	•	502247	9,90
Adapter passend für GoPro® Type D	•	•	•	•	•	•	•	502246	7,90
Belt Clip Type A	•	•	•	•	•	•	•	502253	6,90
Helmet Mount for Euroslot Type A	•	•	•	•	•	•	•	502254	6,90
Flexible Mount Type A	•	•	•	•	•	•	•	502255	14,90
Universal Mounting Bracket Type E	•	•	•	•	•	•	•	502256	12,90

#### Lamp Adapter Type A-F

##### Befestigungsadapter (Voraussetzung)

Der Adapter ermöglicht die Anbindung von Taschenlampen an das vielseitige Ledlenser Connecting System. Dank des integrierten Schlittens ist die Lampe somit sofort kompatibel mit diversen zusätzlichen Halterungen



Diverse Art.-Nr. 4,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502246  
**Adapter passend für GoPro®**  
Kompatibel mit nahezu allen GoPro®-Systemen und Zubehörartikeln  
7,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502255  
**Flexible Mount**  
Flexibles Befestigungssystem mit Magnet, Klebe-Pad und Loch zum Festschrauben  
14,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502254  
**Helmet Mount for Euroslot**  
Stabile Helmhalterung für 30 mm Euroslot  
6,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502256  
**Universal Mounting Bracket**  
Stabile Universalbefestigung für Stangen  
12,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502247  
**Adapter passend für Tripod**  
9,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502253  
**Belt Clip Type A**  
Praktischer Gürtelclip für Lampen und Akkus  
6,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502511  
**Powerbank Flex5**  
Weitere Informationen S. 152  
39,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502127  
**Powerbank Flex10**  
Weitere Informationen S. 152  
69,90 € (UVP)



Diverse Art.-Nr.  
**Charging Station**  
Professionelle Ladestation inkl. Magnetladekabel, kompatibel mit 5 Station Charging Panel  
12,90 € (UVP)



Diverse Art.-Nr.  
**Wall Mount**  
Wandmontage-System inkl. Magnetladekabel  
9,90 € (UVP)



#### ZUBEHÖR ENERGIEVERSORGUNG

MODELL	P2R CORE	P4R CORE	P5 CORE	P5R CORE	P6 CORE	P6R CORE	P7 CORE	P7R CORE	P17R CORE	P6R CORE QC	ART.-NR.	UVP (€)
Remote Switch G										•	502729	18,90
Powerbank Flex3						•				•	502126	34,90
Powerbank Flex5								•			502511	39,90
Powerbank Flex7						•				•	502125	54,90
Powerbank Flex10								•			502127	69,90
Magnetic Charging Cable Type A	•	•		•		•		•			502265	6,90
Wall Mount Type A (inklusive magnetischem Ladekabel)						•					502257	9,90
Wall Mount Type B (inklusive magnetischem Ladekabel)								•			502258	9,90
Charging Station Type A (inklusive magnetischem Ladekabel)				•							502259	12,90
Charging Station Type B (inklusive magnetischem Ladekabel)						•		•			502260	12,90
5 Station Charging Panel				•		•		•			502261	69,90
USB Adapter 2.4A	•	•		•		•		•	•	•	502271	14,90
USB Car Charger	•	•		•		•		•		•	0380	9,90
Car Charger									•		0386	19,90
21700 Li-ion rech. bat. 4800mAh								•			502262	24,90
14500 Li-ion rech. bat. 750 mAh				•	•						500985	12,90
18650 Li-ion rech. bat. 3000 mAh						•				•	501001	24,90
Li-ion direct USB rech. bat. 2500 mAh						•				•	502595	24,90
Li-ion direct USB rech. bat. 880 mAh				•							502596	17,90

\* Dieses Produkt ist nicht mit GoPro Inc. oder seinen Produkten und Dienstleistungen verbunden. GoPro ist ein eingetragenes Warenzeichen von GoPro, Inc.

# ZUBEHÖR

## TASCHENLAMPEN

### P-SERIE CORE

#### TASCHEN / FILTER / HALTERUNGEN UND MEHR

MODELL	P2R CORE	P5 CORE	P5R CORE	P6 CORE	P6R CORE	P7 CORE	P7R CORE	P17R CORE	P6R CORE QC	ART.-NR.	UVP (€)
Color Filter Set 35.1mm					•		•			502238	19,90
Color Filter Set 29.5mm			•							502239	18,90
Color Filter Set 53mm								•		502240	24,90
Signal Cone 35.1mm					•		•			502237	9,90
Signal Cone White 35.1mm					•		•			502243	9,90
Signal Cone White 53mm								•		502245	9,90
Signal Cone 37mm						•				0040	6,90
Signal Cone White 37mm						•				0040-W	6,90
Signal Cone 53mm								•		0042	9,90
Roll Protection 53mm								•		502241	14,90
Case Type A	•	•	•	•	•	•	•		•	502263	24,90
Case Type B	•	•	•	•	•	•	•		•	502264	29,90
Leather Pouch Type D					•		•			502269	19,90
Pouch Type D	•	•								0337	9,90
Pouch Type G					•		•		•	0342	9,90
Pouch Type A						•				0333	9,90
Intelligent Clip Type C						•				0317	8,90
Universal Mounting System				•	•	•	•		•	0362	14,90
Remote Switch Type G									•	502729	18,90



Diverse Art.-Nr.  
**Signal Cone Rot**  
Der Steckaufsatz aus Kunststoff verwandelt die Ledlenser-Taschenlampe jederzeit schnell in ein vielseitiges, rotes Signallicht, z.B. für Einsätze im Straßen-, Bahn- und Flugverkehr, bei Notfällen oder in der Fotografie.



Diverse Art.-Nr.  
**Signal Cone Weiß**  
Der Steckaufsatz aus Kunststoff verwandelt die Ledlenser-Taschenlampe jederzeit schnell in ein vielseitiges, weißes Signallicht. Ebenso kann die Taschenlampe mit dem weißen Aufsatz in ein Rundumlicht verwandelt werden, um beispielsweise Räume oder ein Zelt gleichmäßig auszuleuchten.



Art.-Nr. 502263  
**Case Type A**  
**Softcase-Transporttasche:** Im Inneren befinden sich elastische Schlaufen und eine Netztasche, um Lampe, Powerbank, Kabel und sonstiges Zubehör zu befestigen. Außen sorgen ein praktischer Griff und Schlaufen zur Befestigung an Gürtel oder Rucksack für optimale Transportierbarkeit. (Größe 200mm x 135mm x 72mm)  
**24,90 € (UVP)**



Diverse Art.-Nr.  
**Color Filter Sets**  
Farbfilter-Set: Die Filter sind jeweils vormontiert auf eine Farbfilterkappe, die direkt auf den Lampenkopf der kompatiblen Taschenlampe gesteckt werden kann.  
**12,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502264  
**Case Type B**  
Mit diesem hochwertigen, **stoffüberzogenen Hartschalen-Etui** ist die Ledlenser-Lampe samt Zubehör jederzeit sicher aufbewahrt und vor Staub und äußeren Einwirkungen geschützt. Im Inneren befinden sich elastische Schlaufen und eine Netztasche, um Lampe, Powerbank und sonstiges Zubehör zu verstauen. (Größe 200mm x 135mm x 72mm)  
**29,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502269  
**Leather Pouch**  
Hochwertige Gürteltasche aus Echtleder mit Magnetverschluss  
**19,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 0342  
**Pouch**  
Gürteltasche aus robustem Polyamid-Gewebe mit elastischen Seitenwänden  
**9,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 0362  
**Universal Mounting System**  
Diese Universalbefestigung fixiert Stablampen mit einem Durchmesser von 25-34 mm im Handumdrehen sicher an Stativen, Stangen und Rohren. Lampe und Fixierung sind dabei parallel ausgerichtet.  
**14,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 0317  
**Intelligent Clip**  
Praktischer Gürtelclip: Die Halterung kann um 360° gedreht werden und verwandelt die Lampe so in einen flexiblen Scheinwerfer  
**8,90 € (UVP)**

# K-SERIE



## K4R


LED	
LED-Konfiguration	1x Power LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	120 / 80 / 20
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	30 / 25 / 10
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 1 / 3,5
BATTERIE UND GEHÄUSE	
Akku / Batterie	1x Li-ion Akku 3,7V
Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	0,67 / 180
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	180
Dichtigkeit	IP2X
GRÖSSE UND GEWICHT	
Länge – defokussiert (mm)	52
Kopfdurchmesser (mm)	25
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	20 / 0,7
FEATURES	
Standard-Modell	Transportsicherung, Battery Indicator, Charge Indicator
VERPACKUNG	
Art.-Nr. Box / Grau	<b>Grau:</b> 502574 / 4058205029117
Art.-Nr. Box / Rosé-Gold	<b>Rosé-Gold:</b> 502575 / 4058205029148
Lieferumfang Box	Karabinerhaken
Preis (UVP) in €	<b>17,90</b>



## + ROTLICHT

## K6R

LED	
LED-Konfiguration	1x High Power LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Low Power (+ Rotlicht)
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	400 / 200 / 20
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	80 / 50 / 15
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 1,5 / 10
BATTERIE UND GEHÄUSE	
Akku / Batterie	1x Li-ion Akku 3,7V
Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	2 / 550
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	180
Dichtigkeit	IP2X
GRÖSSE UND GEWICHT	
Länge – defokussiert (mm)	62
Kopfdurchmesser (mm)	30
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	30 / 1,1
FEATURES	
Standard-Modell	Transportsicherung, Rotlicht, Battery Indicator, Charge Indicator
VERPACKUNG	
Art.-Nr. Box / Grau	<b>Grau:</b> 502577 / 4058205028318
Art.-Nr. Box / Rosé-Gold	<b>Rosé-Gold:</b> 502578 / 4058205028622
Lieferumfang Box	Karabinerhaken
Preis (UVP) in €	<b>26,90</b>



## K6R Safety


LED	
LED-Konfiguration	1x High Power LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Low Power (+ Strobe)
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	400 / 200 / 20
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	80 / 50 / 15
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 1,5 / 8
BATTERIE UND GEHÄUSE	
Akku / Batterie	1x Li-ion Akku 3,7V
Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	1,48 / 400
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	180
Dichtigkeit	IP2X
GRÖSSE UND GEWICHT	
Länge – defokussiert (mm)	66
Kopfdurchmesser (mm)	30
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	32 / 1,1
FEATURES	
Standard-Modell	Transportsicherung, Schriallarm, Battery Indicator, Charge Indicator
VERPACKUNG	
Art.-Nr. Box / Grau	<b>Safety Grau:</b> 502580 / 4058205028370
Art.-Nr. Box / Rosé-Gold	<b>Rosé-Gold:</b> 502581 / 4058205028721
Lieferumfang Box	Karabiner, Schlüsselring, Handschlaufe
Preis (UVP) in €	<b>26,90</b>

<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176

# X21R



☀️ 5000 lm<sup>1</sup>  
 ➡️ 800 m<sup>1</sup>  
 ⌚ 40 h<sup>1</sup>



- 01 – Extreme Lichtleistung** – bis zu 800 Meter<sup>1</sup> Leuchtweite mit bis zu 5000 Lumen<sup>1</sup> Lichtstrom dank sieben Xtreme LEDs
- 02 – X-Lens Technology** – präzise Synchronisation der Strahlenbündel von mehreren Reflektorlinsen zu einem extrem homogenen, bühnenartigen Flutlicht oder einem sehr scharf gebündeltem Fernlicht
- 03 – Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 04 –** Hochwertiges Akkusystem **Safety Ytrion Cell** – über 5000 Ladezyklen ohne nennenswerten Kapazitätsverlust
- 05 –** Schnell bei der Hand – komfortables Aufladen mit dem **Floating Charge System**
- 06 – Hoher Bedienkomfort** – 7 Lichtfunktionen, 4 Lichtprogramme, 2 Energiemodi und 1 Multifunktionsschalter



<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176

# EXTREME LEUCHT-POWER FÜR ALLE FÄLLE

## X21R

LED	
☀️ LED-Konfiguration	7x Xtreme LED
🔊 Lichtfunktionen	Boost / Power / Low Power (+ Blink, S.O.S., Strobe, Position)
☀️ Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	5000 / 3500 / 200
➡️ Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	800 / 700 / 150
⌚ Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 5 / 40

BATTERIE UND GEHÄUSE	
🔋 Akku / Batterie	1x LiFePO4 Akkupack 9,6V
🔋 Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	48 / 5000
🔌 Wiederaufladbar	Ja
⌚ Ladezeit <sup>5</sup> (min)	210
☁️ Dichtigkeit	IP54

GRÖSSE UND GEWICHT	
↗️ Länge – defokussiert (mm)	405
📏 Kopfdurchmesser (mm)	95
📏 Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	1315 / 45,9


TECHNOLOGIE	
🔧 Smart Light Technology	●
🔧 Rapid Focus	●
🔧 Floating Charge System	●
🔧 Advanced Focus System	●
🔧 X-Lens Technology	●
🔧 Emergency Light	●
🔧 Safety Ytrion Cell	●
🔧 Temperature Control	●

Weitere Features	Energy Saving, Constant Light, Charge Indicator, Battery Indicator, Dimmable, Transportation Lock
------------------	---

VERPACKUNG	
Art.-Nr. Case / GTIN	501967 / 4058205015394
Lieferumfang	1 Akkusatz, Floating Charge System, Montagematerial, Netzteil, Rollschutz, Stativhalterung, Tragegurt, Koffer

Preis (UVP) in €	<b>429,00</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR	0386 Car Charger

<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176



# HOME & LIFE STIRNLAMPEN



# H7R CORE

DIE H-SERIE  
ERLEUCHTUNG  
IST KOPFSACHE



 1000 lm<sup>1</sup>  
 250 m<sup>1</sup>  
 65 h<sup>1</sup>



- 01** – Intuitive Bedienung und stufenloses Dimmen dank **Wheel Switch** am Lampenkopf
- 02** – Starker **Staub- und Wasserschutz (IP67)**
- 03** – Stufenloser **Schwenkmechanismus** zur vertikalen Ausrichtung des Lichtkegels
- 04** – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 05** – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**
- 06** – Integrierte **Akku- und Ladestandsanzeige**
- 07** – **Ledlenser Connecting System** – eine Schnittstelle für viele Zubehörteile (siehe Seite 22)

<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176

# H-SERIE CORE



**H5 CORE**

**H5R CORE**

LED		
LED-Konfiguration	1x High Power LED	1x High Power LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Low Power	Boost / Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	350 / 200 / 15	500 / 300 / 15
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	160 / 120 / 30	200 / 150 / 30
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 2 / 20	- / 2 / 50
Farbtemperatur (K)	6000 - 7500	6000 - 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70	70
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Akku / Batterie	2x Mignon (AA) Alkaline 1,5V	1x Li-ion Akkupack 3,7V
Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	-	6,66 / 1800
Dichtigkeit	IP67	IP67
Wiederaufladbar	Nein	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	-	210
Fallhöhe (m)	1,5	1,5
GRÖSSE UND GEWICHT		
Kopfdurchmesser (mm)	32	32
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	178 / 6,3	167 / 5,9
TECHNOLOGIE		
Multi-Core Optics		
Flex Sealing Technology	●	●
Magnetic Charge System		●
Fusion Beam		
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features	Cooling Technology, Dimmable, Transportation Lock, Energy Saving	Cooling Technology, Temperature Control, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502193 / 4058205020848	502121 / 4058205020879
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	<b>54,90</b>	<b>84,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
weiteres Zubehör auf Seite 50	502451 Transp. Silicone Headband	502256 Universal Mounting Bracket



**H7R CORE**



**H15R CORE**



**H19R CORE**

LED			
LED-Konfiguration	1x Xtreme LED	1x Xtreme LED	2x Xtreme LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Low Power	Boost / Power / Low Power	Boost / Power / Mid Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	1000 / 600 / 15	2500 / 1000 / 20	3500 / 1600 / 800 / 200
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	250 / 200 / 25	250 / 170 / 20	300 / 230 / 150 / 80
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 4 / 65	- / 5 / 80	- / 4 / 7 / 20
Farbtemperatur (K)	6000 - 7500	6000 - 7500	6000 - 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70	70	70
BATTERIE UND GEHÄUSE			
Akku / Batterie	1x 21700 Li-ion Akku 3,7V	1x Li-ion Akkupack 7,4V	1x Li-ion Akkupack 7,4V
Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	17,76 / 4800	35,52 / 4800	35,52 / 4800
Dichtigkeit	IP67	IP67	IP68
Wiederaufladbar	Ja	Ja	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	210	330	330
Fallhöhe (m)	1,5	1,5	1,5
GRÖSSE UND GEWICHT			
Kopfdurchmesser (mm)	41	47	68
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	259 / 9,1	380 / 13,4	374 / 13,2
TECHNOLOGIE			
Multi-Core Optics		●	
Flex Sealing Technology	●	●	
Magnetic Charge System	●	●	●
Fusion Beam			●
Advanced Focus System	●	●	
Weitere Features	Cooling Technology, Temperature Control, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light	Cooling Technology, Temperature Control, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light	Temperature Control, Cooling Technology, Optisense Technology, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light, Red Light
VERPACKUNG			
Art.-Nr. Box / GTIN	502122 / 4058205020909	502123 / 4058205020930	502124 / 4058205020961
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	<b>99,90</b>	<b>175,00</b>	<b>225,00</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR			
weiteres Zubehör auf Seite 50	502262 21700 Li-Ion Recharge. Battery	502253 Belt Clip Type A	502246 Adapter passend für GoPro® Type D

# ZUBEHÖR

## STIRNLAMPEN

### H-SERIE CORE

#### LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

MODELL	H5 CORE	H5R CORE	H7R CORE	H15R CORE	H19R CORE	ART.-NR.	UVP (€)
Adapter passend für GoPro® Type D	•	•	•	•	•	502246	7,90
Adapter passend für Tripod Type D	•	•	•	•	•	502247	9,90
Belt Clip Type A	•	•	•	•	•	502253	6,90
Helmet Connecting Kit Type H	•	•	•	•	•	502314	14,90
Universal Mounting Bracket Type E	•	•	•	•	•	502256	12,90

Dank des integrierten Schlittens ist die Lampe sofort kompatibel mit diversen zusätzlichen Halterungen



Art.-Nr. 502246  
**Adapter passend für GoPro®**  
Kompatibel mit nahezu allen GoPro®-Systemen und Zubehörartikeln  
**7,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502253  
**Belt Clip Type A**  
Praktischer Gürtelclip für Lampen und Akkus  
**6,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502314  
**Helmet Connecting Kit Type H**  
Stabiles Helmhalterungssystem für die unterschiedlichsten Helmmodelle  
**14,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502256  
**Universal Mounting Bracket**  
Stabile Universalbefestigung für Stangen  
**12,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502247  
**Adapter passend für Tripod**  
Stativadapter  
**9,90 € (UVP)**



diverse Art.-Nr.  
**Color Filter Set**  
Vier hochwertige Farbfilter: Rot erhält die Nachtsichtfähigkeit. Grün und Rot eignen sich u.a. für Tierbeobachtungen. Gelb verbessert die Sicht bei Nebel. Blau verbessert die Sichtbarkeit von Flüssigkeiten  
**18,90 - 19,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502469  
**Headband mit Overheadband CORE**  
Waschbares Ersatzstirnband mit abnehmbarem Überkopfband für zusätzlichen Halt  
**9,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502313  
**Helmet Band Fixing Clips**  
Praktisches Helmbefestigungsset – fixiert jede Stirnlampe sicher und präzise am Helm  
**4,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502312  
**Extension Cable**  
Praktisches Verlängerungskabel (120 cm), das zwischen Lampenkopf und Akkubox eingesteckt wird – so lässt sich der Akku problemlos im Rucksack verstauen oder am Gürtelclip tragen  
**9,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502265  
**Magnetic Charging Cable**  
Magnetisches Ladekabel mit Standard-USB-A-Stecker  
**6,90 € (UVP)**

#### FARBFILTER / KABEL / AKKUS UND MEHR

MODELL	H5 CORE	H5R CORE	H7R CORE	H15R CORE	H19R CORE	ART.-NR.	UVP (€)
Powerbank Flex5			•			502511	39,90
Powerbank Flex10			•			502127	69,90
Color Filter Set 32mm	•	•				502307	18,90
Color Filter Set 40mm			•			502308	18,90
Color Filter Set 47mm				•		502309	19,90
Headband mit Overheadband CORE	•	•	•	•	•	502469	9,90
Headband mit Overheadband WORK	•	•	•	•	•	502470	9,90
Headband mit Overheadband SIGNATURE	•	•	•	•	•	502471	12,90
Wireless Remote Control Type A (kann nur in Verbindung mit Bluetooth® 2x 21700 Batterybox genutzt werden - 502411)				•		502311	34,90
Helmet Band Fixing Clips Type A	•	•	•	•	•	502313	4,90
Transparent Silicone Headband Type A	•	•	•	•	•	502451	9,90
Magnetic Charging Cable Type A		•	•	•	•	502265	6,90
Extension Cable Type C				•	•	502312	9,90
USB Adapter 2.4A		•	•	•	•	502271	14,90
21700 Li-ion Rechargeable Battery 4800mAh			•			502262	24,90
2x 21700 Li-ion Rechargeable Battery Pack				•	•	502310	39,90
Bluetooth® 2x 21700 Batterybox				•	•	502411	59,90

\* Dieses Produkt ist nicht mit GoPro Inc. oder seinen Produkten und Dienstleistungen verbunden. GoPro ist ein eingetragenes Warenzeichen von GoPro, Inc.

# HOME & LIFE KINDERLAMPEN



 LEDLENSER

# KIDSLIGHTS

## SPIEL, SPASS UND SICHERHEIT

Die Lampen der KidsLights-Serie von Ledlenser gehen gezielt auf die Bedürfnisse und Anforderungen von Kindern ein. Sie bieten zahlreiche Einsatzmöglichkeiten von der selbstgebauten Höhle bis zum sicheren Schulweg, eine Vielzahl bunter Lichtfunktionen, schnelle und einfache Bedienbarkeit und praktische Energiespar-Features.



**Vielseitig:** Weißlicht, Rotlicht und Blaulicht mit zusätzlichen Blinkfunktionen

**Clever:** Optik mit reduziertem Blendeffekt für empfindliche Kinderaugen

**Energiesparend:** automatische Abschaltung nach 20 Minuten (optional)



**Praktisch:** integrierter Metallclip für weitere Befestigungsmöglichkeiten ohne Stirnband (z.B. an Schulranzen, Rucksack, Kleidung)



**Sicher:** Stirnband öffnet sich unter Belastung automatisch



**KIDLED2\***  
AAA-Alkaline-Batterie



**KIDLED4R\***  
Wiederaufladbar



LED		
LED-Konfiguration	1x Power LED (Weiß), 1x LED (Rot), 1x LED (Blau)	1x Power LED (Weiß), 1x LED (Rot), 1x LED (Blau)
Lichtfunktionen	Power (Weiß), Low Power (Weiß), (Power (Rot), Blink (Rot), Power (Blau), Blink (Blau), Blink (Rot / Blau))	Power (Weiß), Low Power (Weiß), (Power (Rot), Blink (Rot), Power (Blau), Blink (Blau), Blink (Rot / Blau))
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	40 / 5	40 / 5
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	9 / 2	9 / 2
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	1,5 / 20	2 / 18
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Akku / Batterie	1 x AAA Alkaline 1,5V	1 x Li-ion 3,7V (intern)
Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	–	1.036/280
Wiederaufladbar	Nein	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	–	60
Dichtigkeit	IPX4	IP56
GRÖSSE UND GEWICHT		
Durchmesser (mm)	54	37
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	35 / 1,2	25 / 0,9
FEATURES		
	weißes Licht, rotes Licht, blaues Licht, automatische Abschaltung (optional), Sicherheitsstirnband – öffnet unter Belastung, Metallclip zur Befestigung als Cliplampe	weißes Licht, rotes Licht, blaues Licht, automatische Abschaltung (optional), Sicherheitsstirnband – öffnet unter Belastung, Metallclip zur Befestigung als Cliplampe, Charge Indicator
VERPACKUNG (BOX)		
Art.-Nr. / GTIN	502537 (Grün) / 4058205027038	502535 (Grün) / 4058205026970
Art.-Nr. / GTIN	502538 (Lila) / 4058205027069	502536 (Lila) / 4058205027007
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz	Micro-USB-Ladekabel
Preis (UVP) in €	<b>15,90</b>	<b>19,90</b>

\* Achtung: Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.  
Achtung: Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176

# KIDSLIGHTS




**KIDBEAM4\***

**KIDCAMP6\***

LED		
LED-Konfiguration	1x Power LED (Weiß), 1x LED (Rot), 1x LED (Blau), 1x LED (Grün)	1x Power LED (Weiß), 1x LED (Rot), 1x LED (Blau), 1x LED (Grün)
Lichtfunktionen	Power (Weiß) / Low Power (Weiß) (+ Power (Rot), Power (Blau), Power (Grün), Blink (Rot und Blau))	Power (Weiß) / Low Power (Weiß) (+ Power (Rot), Power (Blau), Power (Grün), Blink (Rot, Blau und Grün))
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	70 / 10	60 / 10
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	12 / 5	- / -
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	4 / 18	8 / 40
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Akku / Batterie	2 x AAA Alkaline 1,5V	3 x AAA Alkaline 1,5V
Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	-	-
Wiederaufladbar	Nein	Nein
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	-	-
Dichtigkeit	IP44	IP44
GRÖSSE UND GEWICHT		
Durchmesser (mm)	35	75
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	72 / 2,5	95 / 3,4
FEATURES		
	weißes Licht, rotes Licht, blaues Licht, grünes Licht, automatische Abschaltung (optional), Clip	weißes Licht, rotes Licht, blaues Licht, grünes Licht, automatische Abschaltung (optional), ausklappbarer Haken zum Aufhängen der Lampe
VERPACKUNG (BOX)		
Art.-Nr. / GTIN	502754 (Grün) / 4058205030861	502753 (Grün) / 4058205030847
Art.-Nr. / GTIN	502789 (Lila) / 4058205031653	502786 (Lila) / 4058205031561
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz	1 Batteriesatz
<b>Preis (UVP) in €</b>	<b>19,90</b>	<b>18,90</b>

\* Achtung: Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.  
Achtung: Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

<sup>1-5</sup> Informationen auf Seite 176



## KIDBEAM4

AAA-Alkaline-Batterien



**Auf Erkundungstour mit der ersten eigenen Taschenlampe:** Die robuste Kidbeam4 leuchtet in vier verschiedenen Farben und überzeugt mit praktischen, kindspezifischen Features wie dem integrierten Clip oder der automatischen Abschaltfunktion.

## KIDCAMP6

AAA-Alkaline-Batterien



**Für gemütliche Abende beim Spielen oder Lesen:** Die Kidcamp6 liefert das passende Stimmungslicht in vier verschiedenen Farben und lässt sich dank aufklappbarem Haken variabel montieren, z.B. im Zelt oder Wohnwagen.

# — WORK & PROFESSIONAL TASCHENLAMPEN



 LEDLENSER



# HANDLICHE UND ROBUSTE LICHTPARTNER



## P2R WORK

## P4R WORK

LED		
LED-Konfiguration	1x Power LED	1x Power LED
Lichtfunktionen	Power / Mid Power / Low Power	Power / Mid Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	110 / 50 / 15	170 / 70 / 15
Leuchtwerte <sup>1</sup> (m)	90 / 60 / 20	100 / 65 / 20
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	0,5 / 1,5 / 7	1,25 / 3 / 15
Farbtemperatur (K)	4200 - 4500	4200 - 4500
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	80
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Akku / Batterie	1x Li-ion Akkupack 3,7V	1x Li-ion Akkupack 3,7V
Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	1,8 / 320	2,77 / 750
Dichtigkeit	IP54	IP54
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	150	150
Fallhöhe (m)	2	2
GRÖSSE UND GEWICHT		
Länge – defokussiert (mm)	120	164
Kopfdurchmesser (mm)	15	15
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	44 / 1,6	62 / 2,2
TECHNOLOGIE		
Smart Light Technology		
Flex Sealing Technology		
Magnetic Charge System	●	●
Temperature Control		
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features	Energy Saving, Charge Indicator	Energy Saving, Charge Indicator
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502183 / 4058205020572	502184 / 4058205020602
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Gürteltasche, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel, Taschenclip	1 Akkusatz, Gürteltasche, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel, Taschenclip
Preis (UVP) in €	<b>39,90</b>	<b>54,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
weiteres Zubehör auf Seite 68	502248 Lamp Adapter Type A	502248 Lamp Adapter Type A



## P5R WORK

LED	
LED-Konfiguration	1x High Power LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	480 / 320 / 120 / 15
Leuchtwerte <sup>1</sup> (m)	240 / 165 / 100 / 30
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 1 / 3 / 25
Farbtemperatur (K)	3700 - 4400
Farbwiedergabeindex (CRI)	70
BATTERIE UND GEHÄUSE	
Akku / Batterie	1x 14500 Li-ion Akku 3,7V
Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	2,77 / 750
Dichtigkeit	IP68
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	120
Fallhöhe (m)	3
GRÖSSE UND GEWICHT	
Länge – defokussiert (mm)	132
Kopfdurchmesser (mm)	38
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	124 / 4,4
TECHNOLOGIE	
Smart Light Technology	●
Flex Sealing Technology	●
Magnetic Charge System	●
Temperature Control	●
Advanced Focus System	●
Weitere Features	Chemical Resistant, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
VERPACKUNG	
Art.-Nr. Box / GTIN	502185 / 4058205020633
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Intelligent Clip, Charging Station, Gürteltasche, Handschlaufe, Power Adapter, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	<b>84,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR	
weiteres Zubehör auf Seite 68	502254 Helmet Mount für Euroslot

<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176

# P-SERIE WORK





# P7R WORK

## DIE P-SERIE UNVERWÜSTLICHES LICHT FÜR PROFIS



☀️ 1200 lm<sup>1</sup>  
 ➡️ 240 m<sup>1</sup>  
 ⌚ 60 h<sup>1</sup>



- 01 – Leistungsstarke Arbeitstaschenlampe mit **personalisierbaren Lichtfunktionen** und **natürlicher Farbwiedergabe (90 CRI/4000K)**
- 02 – **Flicker-free** – Flimmerfreies, konstantes Licht ermöglicht optimale und sichere Ausleuchtung, auch von schnell bewegenden Teilen und Maschinen
- 03 – **Schutzelemente am Lampenkopf und an der Endkappe** gegen Stöße und zur Erhöhung der Rutschfestigkeit; **zusätzliche Frontscheibe** schützt die Linse vor Verkratzen
- 04 – Verbesserte **Chemikalienresistenz** der gesamten Taschenlampe
- 05 – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 06 – Extremer **Staub- und Wasserschutz (IP68)**
- 07 – **Weißes Zusatzlicht** an der Seite des Gehäuses zur diffusen Ausleuchtung des Nahbereichs
- 08 – **Ledlenser Connecting System** – eine Schnittstelle für viele Zubehörteile (siehe Seite 16)
- 09 – **Robuste Ladestation** – auch zur Montage im Fahrzeug oder am 5 Station Charging Panel geeignet
- 10 – **Constant Light** – konstanter Lichtstrom über einen langen Zeitraum

<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176

# LEISTUNGSSTARKE KRAFTPAKETE



P6R WORK



P7R WORK



PRODUKTVIDEO

LED		
LED-Konfiguration	1x Xtreme LED, (1x Low Power LED)	1x Xtreme LED, (1x Low Power LED)
Lichtfunktionen	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	850 / 700 / 300 / 15	1200 / 900 / 390 / 15
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	230 / 190 / 115 / 20	240 / 180 / 115 / 15
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 1,5 / 2,5 / 45	- / 2 / 3,25 / 60
Farbtemperatur (K)	3700 - 4400	3700 - 4400
Farbwiedergabeindex (CRI)	90	90
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Akku / Batterie	1x 18650 Li-ion Akku 3,6V	1x 21700 Li-ion Akku 3,7V
Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	10,89 / 3000	17,76 / 4800
Dichtigkeit	IP68	IP68
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	225	270
Fallhöhe (m)	3	3
GRÖSSE UND GEWICHT		
Länge – defokussiert (mm)	163	170
Kopfdurchmesser (mm)	45	45
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	187 / 6,6	219 / 7,7
TECHNOLOGIE		
Smart Light Technology	●	●
Flex Sealing Technology	●	●
Natural Light	●	●
Multi-Core Optics	●	●
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features	White Alternate Light, Magnetic Charge System, Temperature Control, Chemical Resistant, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning	White Alternate Light, Magnetic Charge System, Temperature Control, Chemical Resistant, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502186 / 4058205020664	502187 / 4058205020695
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Intelligent Clip, Charging Station, Gürteltasche, Handschlaufe, USB Power Adapter, magnetisches Ladekabel	1 Akkusatz, Intelligent Clip, Charging Station, Gürteltasche, Handschlaufe, USB Power Adapter, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	109,00	145,00

Optionales Zubehör auf Seite 68



P18R WORK





LED-Konfiguration	3x Xtreme LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	4500 / 2600 / 1000 / 30
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	720 / 420 / 260 / 50
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 2,5 / 4,5 / 70
Farbtemperatur (K)	4700 - 5500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70
BATTERIE UND GEHÄUSE	
Akku / Batterie	1x Li-ion Akkupack 11,1V
Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	33,3 / 3000
Dichtigkeit	IP54
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	330
Fallhöhe (m)	1
GRÖSSE UND GEWICHT	
Länge – defokussiert (mm)	183
Kopfdurchmesser (mm)	99
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	669 / 23,6
TECHNOLOGIE	
Smart Light Technology	●
Flex Sealing Technology	●
Natural Light	●
Multi-Core Optics	●
Advanced Focus System	●
Weitere Features	X-Lens Technology, Magnetic Charge System, Rapid Focus, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
VERPACKUNG	
Art.-Nr. Box / GTIN	502188 / 4058205020725
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Handschlaufe, USB Power Adapter, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	269,00

<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176

# P18R WORK



- 01 – X-Lens Technology** – präzise Synchronisation der Strahlenbündel von mehreren Reflektorlinsen zu einem extrem homogenen, bühnenartigen Flutlicht oder einem sehr scharf gebündelten Fernlicht
- 02 – Schutzelemente am Lampenkopf und an der Endkappe** gegen Stöße und zur Erhöhung der Rutschfestigkeit; **zusätzliche Frontscheibe** schützt die Linse vor Verkratzen
- 03 – Flicker-free** – Flimmerfreies, konstantes Licht ermöglicht optimale und sichere Ausleuchtung, auch von schnell bewegenden Teilen und Maschinen
- 04** – Personalisieren der Lichtfunktionen dank **Smart Light Technology**
- 05 – Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 06** – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**



# P7R WORK UV



P7R WORK UV

LED	
☰ LED-Konfiguration	1x Xtreme LED, (1x UV LED 365nm)
🔊 Lichtfunktionen	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)
☀️ Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	1200 / 900 / 390 / 15
➡️ Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	240 / 180 / 115 / 15
🕒 Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 2 / 3,25 / 60
🌡️ Farbtemperatur (K)	3700 - 4400
Ⓢ Farbwiedergabeindex (CRI)	90
BATTERIE UND GEHÄUSE	
🔋 Akku / Batterie	1x 21700 Li-ion Akku 3,7V
🔋 Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	17,76 / 4800
☁️ Dichtigkeit	IP68
🔌 Wiederaufladbar	Ja
🕒 Ladezeit <sup>3</sup> (min)	270
⬇️ Fallhöhe (m)	3
GRÖSSE UND GEWICHT	
📏 Länge – defokussiert (mm)	170
📏 Kopfdurchmesser (mm)	45
📏 Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	219 / 7,7
TECHNOLOGIE	
🔧 Smart Light Technology	●
🔧 Flex Sealing Technology	●
🔧 Natural Light	●
🔧 Multi-Core Optics	●
🔧 Advanced Focus System	●
Weitere Features	UV-Licht, Magnetic Charge System, Temperature Control, Chemical Resistant, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
VERPACKUNG	
Art.-Nr. Box / GTIN	502601 / 4058205028585
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Intelligent Clip, Charging Station, Gürteltasche, Handschlaufe, USB Power Adapter, magnetisches Ladekabel
<b>Preis (UVP) in €</b>	<b>145,00</b>

Optionales Zubehör auf Seite 68

<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176

# VERTRAUEN IST GUT, KONTROLLE IST BESSER

Neben der starken Lichtleistung und besonders natürlichen Farbwiedergabe verfügt die P7R Work UV über ein zusätzliches, kontraststarkes UV-Licht an der Seite des Gehäuses, das beispielsweise zur Prüfung der Echtheit von Dokumenten, zur Hygienekontrolle oder auch zur Spurensuche dient.

**01** – Extrem leistungsstarke und vielseitige Arbeitstaschenlampe mit **natürlicher Farbwiedergabe** (CRI 90)

**02** – Zusätzliches, **kontraststarkes UV-Licht** (Wellenlänge: 365 nm) an der Seite des Gehäuses, z.B. zur Prüfung von Dokumenten oder zur Leckageortung



**03** – **Integrierte Schutzelemente** gegen Stöße und zur Erhöhung der Rutschfestigkeit; Frontscheibe schützt die Linse vor Verkratzen; erhöhte Chemikalienresistenz

**04** – **Robuste Ladestation**; auch zur Montage im Fahrzeug oder am Ledlenser 5 Station Charging Panel geeignet

**05** – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar

**06** – **Extremer Staub- und Wasserschutz** IP68



#### LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

MODELL	P2R WORK	P4R WORK	P5R WORK	P6R WORK	P7R WORK	P7R WORK UV	ART.-NR.	UVP (€)
Lamp Adapter Type A	•	•					502248	4,90
Lamp Adapter Type B			•				502249	4,90
Lamp Adapter Type C				•			502250	4,90
Lamp Adapter Type D					•	•	502251	4,90
Adapter passend für GoPro® Type D	•	•	•	•	•	•	502246	7,90
Adapter passend für Tripod Type D	•	•	•	•	•	•	502247	9,90
Belt Clip Type A	•	•	•	•	•	•	502253	6,90
Helmet Mount for Euroslot Type A	•	•	•	•	•	•	502254	6,90
Flexible Mount Type A	•	•	•	•	•	•	502255	14,90
Universal Mounting Bracket Type E	•	•	•	•	•	•	502256	12,90

#### Lamp Adapter Type A-D

##### Befestigungsadapter (Voraussetzung)

Der Adapter ermöglicht die Anbindung von Taschenlampen an das vielseitige Ledlenser Connecting System. Dank des integrierten Schlittens ist die Lampe somit sofort kompatibel mit diversen zusätzlichen Halterungen



Diverse Art.-Nr. 4,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502246  
**Adapter passend für GoPro®**  
Kompatibel mit nahezu allen GoPro®-Systemen und Zubehörartikeln  
7,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502255  
**Flexible Mount**  
Flexibles Befestigungssystem mit Magnet, Klebe-Pad und Loch zum Festschrauben  
14,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502254  
**Helmet Mount for Euroslot**  
Helmhalterung für 30 mm Euroslot 6,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502256  
**Universal Mounting Bracket**  
Stabile Universalbefestigung für Stangen 12,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502247  
**Adapter passend für Tripod**  
9,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502253  
**Belt Clip Type A**  
Praktischer Gürtelclip für Lampen und Akkus 6,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502511  
**Powerbank Flex5**  
Weitere Informationen S. 152  
39,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502125  
**Powerbank Flex7**  
Weitere Informationen S. 152  
54,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502127  
**Powerbank Flex10**  
Weitere Informationen S. 152  
69,90 € (UVP)



Diverse Art.-Nr.  
**Charging Station**  
Professionelle Ladestation inkl. Magnettladekabel, kompatibel mit 5 Station Charging Panel  
12,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502261  
**5 Station Charging Panel**  
Aufladen von bis zu fünf kompatiblen Ledlenser-Lampen (Voraussetzung: passende Charging Station)  
69,90 € (UVP)

#### ZUBEHÖR ENERGIEVERSORGUNG

MODELL	P2R WORK	P4R WORK	P5R WORK	P6R WORK	P7R WORK	P7R WORK UV	P18R WORK	ART.-NR.	UVP (€)
Powerbank Flex3				•				502126	34,90
Powerbank Flex5					•	•		502511	39,90
Powerbank Flex7				•				502125	54,90
Powerbank Flex10					•	•		502127	69,90
Magnetic Charging Cable Type A	•	•	•	•	•	•	•	502265	6,90
Wall Mount Type A (inklusive magnetischem Ladekabel)				•				502257	9,90
Wall Mount Type B (inklusive magnetischem Ladekabel)					•	•		502258	9,90
Charging Station Type A (inklusive magnetischem Ladekabel)			•					502259	12,90
Charging Station Type B (inklusive magnetischem Ladekabel)				•	•	•		502260	12,90
5 Station Charging Panel			•	•	•	•		502261	69,90
USB Adapter 2.4A	•	•	•	•	•	•	•	502271	14,90
USB Car Charger	•	•	•	•	•	•	•	0380	9,90
21700 Li-ion rechargeable battery 4800mAh					•	•		502262	24,90
14500 Li-ion rechargeable battery 750 mAh			•					500985	12,90
18650 Li-ion rechargeable Battery 3000 mAh				•				501001	24,90
Li-ion direct USB rech. bat. 2500 mAh				•				502595	24,90
Li-ion direct USB rech. bat. 880 mAh			•					502596	17,90

\* Dieses Produkt ist nicht mit GoPro Inc. oder seinen Produkten und Dienstleistungen verbunden. GoPro ist ein eingetragenes Warenzeichen von GoPro, Inc.

#### TASCHEN / FILTER / HALTERUNGEN UND MEHR

MODELL	P2R WORK	P4R WORK	P5R WORK	P6R WORK	P7R WORK	P7R WORK UV	P18R WORK	ART.-NR.	UVP (€)
Signal Cone 42mm				•	•	•		500958	6,90
Signal Cone White 42mm				•	•	•		502244	9,90
Roll Protection 85,5mm							•	502242	14,90
Case Type A	•	•	•	•	•	•		502263	24,90
Case Type B	•	•	•	•	•	•		502264	29,90
Pouch Type O				•	•	•		502268	9,90
Pouch Type D	•							0337	9,90
Pouch Type A			•					0333	9,90
Universal Mounting System				•	•	•		0362	14,90



Art.-Nr.502264

**Case Type B**

Mit diesem hochwertigen, **stoffüberzogenen Hartschalen-Etui** ist die Ledlenser-Lampe samt Zubehör jederzeit sicher aufbewahrt und vor Staub und äußeren Einwirkungen geschützt. Im Inneren befinden sich elastische Schlaufen und eine Netztasche, um Lampe, Powerbank und sonstiges Zubehör zu verstauen. (Größe 200mm x 135mm x 72mm)  
**29,90 € (UVP)**



Art.-Nr.0362

**Universal Mounting System**

Diese Universalbefestigung fixiert Stablampen mit einem Durchmesser von 25-34 mm im Handumdrehen sicher an Stativen, Stangen und Rohren. Lampe und Fixierung sind dabei parallel ausgerichtet.  
**14,90 € (UVP)**



# WORK & PROFESSIONAL STIRNLAMPEN





 LEDLENSER



# H15R WORK

## DIE H-SERIE DAS ARBEITSTIER UNTER DEN STIRNLAMPEN



 2500 lm<sup>1</sup>  
 250 m<sup>1</sup>  
 70 h<sup>1</sup>

- 01** – Extrem leistungsstarke, fokussierbare Arbeitsstirnlampe: **hohe Farbwiedergabe, neutralweißes Licht**
- 02** – **Schutzelemente an Frontglas und Akku** für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße aller Art
- 03** – Starker **Staub- und Wasserschutz (IP67)**
- 04** – **Flicker-free** – flimmerfreies, konstantes Licht ermöglicht optimale und sichere Ausleuchtung, auch von schnell bewegenden Teilen und Maschinen
- 05** – Intuitive Bedienung und stufenloses Dimmen dank **Wheel Switch** am Lampenkopf
- 06** – Stufenloser **Schwenkmechanismus** zur vertikalen Ausrichtung des Lichtkegels
- 07** – **Ledlenser Connecting System** – eine Schnittstelle für viele Zubehörteile (siehe Seite 22)
- 08** – **Großer Lieferumfang** für vielseitige Nutzung, z.B. Befestigungsclips, Fokussierring, Gürtelclip, transparentes Silikonkopfband, Verlängerungskabel
- 09** – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**

**GIT**  
**SICHERHEIT**  
**AWARD**  
2022  
FINALIST



<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176

# H-SERIE WORK



## LED

- LED-Konfiguration
- Lichtfunktionen
- Lichtstrom<sup>1</sup> (lm)
- Leuchtwerte<sup>1</sup> (m)
- Leuchtdauer<sup>1</sup> (h)
- Farbtemperatur (K)
- Farbwiedergabeindex (CRI)

## BATTERIE UND GEHÄUSE

- Akku / Batterie
- Akkukapazität<sup>2</sup> (Wh / mAh)
- Dichtigkeit
- Wiederaufladbar
- Ladezeit<sup>5</sup> (min)
- Fallhöhe (m)

## GRÖSSE UND GEWICHT

- Kopfdurchmesser (mm)
- Gewicht inkl. Batterien (g / oz)

## TECHNOLOGIE

- Multi-Core Optics
- Flex Sealing Technology
- Magnetic Charge System
- Natural Light
- Advanced Focus System

Weitere Features

## VERPACKUNG

Art.-Nr. Box / GTIN

Lieferumfang Box

Preis (UVP) in €

OPTIONALES ZUBEHÖR

[weiteres Zubehör auf Seite 78](#)

H5R WORK	H7R WORK	H15R WORK
1x High Power LED	1x Xtreme LED	1x Xtreme LED
Boost / Power / Low Power	Boost / Power / Low Power	Boost / Power / Low Power
500 / 300 / 15	1000 / 600 / 15	2500 / 1000 / 20
200 / 150 / 30	250 / 200 / 25	250 / 170 / 20
- / 2 / 45	- / 4 / 60	- / 4 / 70
3700 – 4400	3700 – 4400	3700 – 4400
80	90	90
1x Li-ion Akkupack 3,7V	1x 21700 Li-ion Akku 3,7V	1x Li-ion Akkupack 7,4V
6,66 / 1800	17,76 / 4800	35,52 / 4800
IP67	IP67	IP67
Ja	Ja	Ja
210	210	330
3	3	3
38	46	51
188 / 6,6	282 / 9,9	413 / 14,6
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
Cooling Technology, Temperature Control, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light	Cooling Technology, Temperature Control, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light	Cooling Technology, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light
502194 / 4058205020992	502195 / 4058205021029	502196 / 4058205021050
1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel, Befestigungsclips, Fokussiererring, transparentes Silikonband	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel, Befestigungsclips, Fokussiererring, transparentes Silikonband, Verlängerungskabel, Gürtelclip	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel, Befestigungsclips, Fokussiererring, transparentes Silikonband, Verlängerungskabel, Gürtelclip
<b>94,90</b>	<b>135,00</b>	<b>199,00</b>
502314 Helmet Connecting Kit Type H	502262 21700 Li-Ion Rech. Bat.	502256 Universal Mounting Bracket
502247 Adapter passend für Tripod Type D	502410 Bluetooth® Batterybox	502411 Bluetooth® Batterybox

<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176

DIE H-SERIE CORE AUF SEITE 48

DIE H-SERIE SIGNATURE AUF SEITE 126




**GIT**  
**SICHERHEIT**  
**AWARD**  
**2022**  
**FINALIST**

## STIRNLAMPEN H-SERIE WORK

### LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

MODELL	H5R WORK	H7R WORK	H15R WORK	ART.-NR.	UVP (€)
Adapter passend für GoPro® Type D	•	•	•	502246	7,90
Adapter passend für Tripod Type D	•	•	•	502247	9,90
Belt Clip Type A	•	•	•	502253	6,90
Helmet Connecting Kit Type H	•	•	•	502314	14,90
Universal Mounting Bracket Type E	•	•	•	502256	12,90



Dank des integrierten Schlittens ist die Lampe sofort kompatibel mit diversen zusätzlichen Halterungen

Art.-Nr. 502246  
**Adapter passend für GoPro®**  
Kompatibel mit nahezu allen GoPro®-Systemen und Zubehörartikeln  
**7,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502253  
**Belt Clip Type A**  
Praktischer Gürtelclip für Lampen und Akkus  
**6,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502314  
**Helmet Connecting Kit Type H**  
Stabiles Helmhalterungssystem für die unterschiedlichsten Helmmodelle  
**14,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502256  
**Universal Mounting Bracket**  
Stabile Universalbefestigung für Stangen  
**12,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502247  
**Adapter passend für Tripod**  
Stativadapter  
**9,90 € (UVP)**



diverse Art.-Nr.  
**Color Filter Set**  
Vier hochwertige Farbfilter:  
Rot erhält die Nachtsichtfähigkeit.  
Grün und Rot eignen sich u.a. für Tierbeobachtungen. Gelb verbessert die Sicht bei Nebel. Blau verbessert die Sichtbarkeit von Flüssigkeiten  
**18,90 - 19,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502411  
**Bluetooth® 2x 21700 Batterybox**  
Upgrade auf smarte Steuerung: Bluetooth-Li-ion-Akkubox zur Verwendung mit Ledlenser Connect App oder mit der zusätzlich erhältlichen Fernbedienung  
**59,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502312  
**Extension Cable**  
Praktisches Verlängerungskabel (120 cm), das zwischen Lampenkopf und Akkubox eingesteckt wird – so lässt sich der Akku problemlos im Rucksack verstauen  
**9,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502451  
**Transparent Silicone Headband**  
Elastisches Stirnband aus durchsichtigem Silikon: Exzellenter Grip, Langlebigkeit und einfach im Handling. Durch das transparente Material bleiben sicherheitsrelevante Informationen auf dem Helm weiterhin sichtbar  
**9,90 € (UVP)**

### FARBFILTER / KABEL / AKKUS UND MEHR

MODELL	H5R WORK	H7R WORK	H15R WORK	ART.-NR.	UVP (€)
Powerbank Flex5		•		502511	39,90
Powerbank Flex10		•		502127	69,90
Color Filter Set 32mm	•			502307	18,90
Color Filter Set 40mm		•		502308	18,90
Color Filter Set 47mm			•	502309	19,90
Headband mit Overheadband CORE	•	•	•	502469	9,90
Headband mit Overheadband WORK	•	•	•	502470	9,90
Headband mit Overheadband SIGNATURE	•	•	•	502471	12,90
Helmet Band Fixing Clips Type A	•	•	•	502313	4,90
Transparent Silicone Headband Type A	•	•	•	502451	9,90
Magnetic Charging Cable Type A	•	•	•	502265	6,90
Extension Cable Type C		•	•	502312	9,90
USB Adapter 2.4A	•	•	•	502271	14,90
21700 Li-ion Rechargeable Battery 4800mAh		•		502262	24,90
2x 21700 Li-ion Rechargeable Battery Pack			•	502310	39,90
Wireless Remote Control Type A (kann nur in Verbindung mit einer Bluetooth® Batterybox (502410, 502411) genutzt werden)		•	•	502311	34,90
Bluetooth® 21700 Batterybox		•		502410	49,90
Bluetooth® 2x 21700 Batterybox		•	•	502411	59,90

\* Dieses Produkt ist nicht mit GoPro Inc. oder seinen Produkten und Dienstleistungen verbunden. GoPro ist ein eingetragenes Warenzeichen von GoPro, Inc.

# iH-SERIE



**iH3**

**iH5**

LED	iH3	iH5
LED-Konfiguration	1x Power LED	1x High Power LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power	Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	120 / 5	200 / 20
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	100 / 20	130 / 40
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	6 / 60	4,5 / 35

BATTERIE UND GEHÄUSE	iH3	iH5
Akku / Batterie	3x Micro (AAA) Alkaline 1,5V	1x Mignon (AA) Alkaline 1,5V
Akkukapazität <sup>2</sup>	-	-
Wiederaufladbar	Nein	Nein
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	-	-
Dichtigkeit	IPX4	IP54

GRÖSSE UND GEWICHT	iH3	iH5
Kopfdurchmesser (mm)	28	31
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	133 / 4,7	92 / 3,2

TECHNOLOGIE	iH3	iH5
Magnetic Charge System		
Smart Light Technology		●
Rapid Focus		●
Dual Power Source		●
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features	Energy Saving, Dimmable	Low Battery Warning, Mounting System, Metallclip

VERPACKUNG	iH3	iH5
Art.-Nr. Box / GTIN	500770 / 4058205000680	502024 / 4058205015998
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz	1 Batteriesatz

<b>Preis (UVP) in €</b>	<b>37,90</b>	<b>37,90</b>
-------------------------	--------------	--------------

OPTIONALES ZUBEHÖR	iH3	iH5
	0332 Pouch Type H	500985 14500 Li-ion rech.battery
	0359 Helmet Band Fixing Clip (4x)	500986 Charging Station
		502220 Helmet Connecting Kit Type D
		502223 Helmet Connecting Kit Type G

weiteres Zubehör auf Seite 84

<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176



**iH5R**

LED	1x High Power LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	400 / 20
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	180 / 40
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	4 / 35

BATTERIE UND GEHÄUSE	1x 14500 Li-ion Akku 3,7V
Akkukapazität <sup>2</sup>	2,77 / 750
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	150
Dichtigkeit	IP54

GRÖSSE UND GEWICHT	31
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	98 / 3,5


TECHNOLOGIE	
Magnetic Charge System	●
Smart Light Technology	●
Rapid Focus	●
Dual Power Source	●
Advanced Focus System	●
Weitere Features	Low Battery Warning, Battery Indicator, Charge Indicator, Mounting System, Metallclip

VERPACKUNG	502025 / 4058205016025
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel, Helmhalterung

<b>Preis (UVP) in €</b>	<b>59,90</b>
-------------------------	--------------

OPTIONALES ZUBEHÖR	502093 Powercase
	502220 Helmet Connecting Kit Type D
	500985 14500 Li-ion rech.battery
	500986 Charging station

VARIABLE  
HELPER –  
BEGEISTERN  
AUS JEDER  
POSITION




## Mounting System

Durch das **innovative Mounting System** wird die Stirnlampe im Handumdrehen zur Hand- oder Cliplampe.



# iH11R



- 01 – **Ledlenser Connect App** ermöglicht Personalisierung und Fernsteuerung der Lichtfunktionen
- 02 – **Optisense Technology** – automatische Anpassung an die Lichtverhältnisse dank integriertem Sensor
- 03 – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 04 – Stufenloser **Schwenkmechanismus** zur vertikalen Ausrichtung des Lichtkegels
- 05 – Zusätzlich verfügbares **Rotlicht, Grünlicht und Blaulicht**
- 06 – Diverse **Befestigungsmöglichkeiten** an Helmen
- 07 – **Magnethalterung** im Lieferumfang
- 08 – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**

## LED

 LED-Konfiguration

 Lichtfunktionen

 Lichtstrom<sup>1</sup> (lm)

 Leuchtwerte<sup>1</sup> (m)

 Leuchtdauer<sup>1</sup> (h)

## BATTERIE UND GEHÄUSE

 Akku / Batterie

 Akkukapazität<sup>2</sup> (Wh / mAh)

 Wiederaufladbar

 Ladezeit<sup>3</sup> (min)

 Dichtigkeit

## GRÖSSE UND GEWICHT

 Kopfdurchmesser (mm)

 Gewicht inkl. Batterien (g / oz)

## TECHNOLOGIE

 Magnetic Charge System

 Smart Light Technology

 Rapid Focus

 Dual Power Source

 Advanced Focus System

 Cooling Technology

 Optisense Technology

Weitere Features

## VERPACKUNG

Art.-Nr. Box / GTIN

Lieferumfang Box

Preis (UVP) in €

OPTIONALES ZUBEHÖR

[weiteres Zubehör auf Seite 84](#)



## iH8R

1x Xtreme LED

Power / Mid Power / Low Power

600 / 250 / 10

150 / 100 / 20

10 / 15 / 120

1x 18650 Li-ion Akku 3,6V

11,52 / 3200

Ja

360

IP54

61

158 / 5,6

•

•

•

•

•

•

•

Temperature Control System, Battery Indicator, Low Battery Warning, Transportation Lock, Energy Saving, Constant Light, Rear Light

500912 / 4058205010313

1 Akkusatz, Fokussierhilfe, Gürteltasche, Helmhalterung, Micro-USB-Ladekabel

119,00

502126 Powerbank Flex3

502125 Powerbank Flex7



## iH9R

1x Xtreme LED

Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Blink)

600 / 400 / 170 / 20

200 / 180 / 120 / 40

- / 7 / 10 / 60

1x Li-ion Akkupack 3,7V

5,73 / 1550

Ja

270

IP54

31

139 / 4,9

•

•

•

•

•

•

•

Energy Saving, Constant Light, Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Transportation Lock, Dimmable, Red Light, Green Light, Blue Light, Mounting System

502023 / 4058205015967

1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel, Helmhalterung

99,90

502221 Helmet Connecting Kit Type E

502093 Powercase



## iH11R

1x Xtreme LED

Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Blink, S.O.S., Strobe)

1000 / 750 / 300 / 10

320 / 300 / 200 / 30

- / 4 / 8 / 100

1x 18650 Li-ion Akku 3,6V

11,52 / 3200

Ja

420

IP54

40

179 / 6,3

•

•

•

•

•

•

•

Energy Saving, Constant Light, Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Transportation Lock, Dimmable, Red Light, Green Light, Blue Light, Bluetooth®, Memory Mode, Mounting System

502022 / 4058205015936

1 Akkusatz, Magnethalterung, Gürteltasche, Helmhalterung, magnetisches Ladekabel, erweitertes Befestigungsset

199,00

502222 Helmet Connecting Kit Type F

501001 18650 Li-ion rech. Battery 3000 mAh

<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176

# WORK & PROFESSIONAL ZUBEHÖR STIRNLAMPEN



Diverse Art.-Nr.  
**Helmet Connecting Kit Type D, E, F**  
Einfache Helmhalterung für die stirn-  
seitige Befestigung am Helm durch ein  
Klebe-Pad  
**9,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502223  
**Helmet Connecting Kit Type G**  
Helmhalterung für die kopfseitige  
Befestigung am Helm via Gummiband  
und Kunststoffclips oder Klebe-Pad  
**14,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502093  
**Powercase**  
Weitere Informationen auf S. 141  
**59,90 € (UVP)**

## ZUBEHÖR ENERGIEVERSORGUNG / HALTERUNGEN UND MEHR

MODELL	iH3	iH5	iH5R	iH8R	iH9R	iH11R	ART.-NR.	UVP (€)
Powercase			●		●		502093	49,90
Powerbank Flex3				●		●	502126	34,90
Powerbank Flex7				●		●	502125	54,90
Helmet Connecting Kit Type D		●	●				502220	9,90
Helmet Connecting Kit Type E					●		502221	9,90
Helmet Connecting Kit Type F						●	502222	9,90
Helmet Connecting Kit Type G		●	●		●	●	502223	14,90
Helmet Band Fixing Clips Type A	●	●	●	●	●	●	502313	4,90
Silicone Headband Type A				●			501595	9,90
Pouch Type H	●						0332	12,90
18650 Li-ion Rechargeable Battery 3,6V 3000 mAh				●		●	501001	24,90
Li-ion Rechargeable Battery Pack 3,7V 1550 mAh					●		500987	17,90
14500 Li-ion rechargeable battery 750 mAh		●	●				500985	12,90
Charging station & 14500 li-ion rechargeable battery		●	●				500986	18,90
Li-ion direct USB rech. bat. 2500 mAh						●	502595	24,90



Art.-Nr. 502126  
**Powerbank Flex3**  
Weitere Informationen S.152  
**34,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502125  
**Powerbank Flex7**  
Weitere Informationen S. 152  
**54,90 € (UVP)**

# — WORK & PROFESSIONAL ARBEITSLEUCHTEN



 LEDLENSER

WORK & PROFESSIONAL



# W-SERIE **NEU**



W1R WORK

## LED

☰ LED-Konfiguration

🔊 Lichtfunktionen

☀️ Lichtstrom Flood<sup>1</sup> (lm)

🕒 Leuchtdauer Flood<sup>1</sup> (h)

☀️ Lichtstrom Spot<sup>1</sup> (lm)

🕒 Leuchtdauer Spot<sup>1</sup> (h)

🌡️ Farbtemperatur (K)

📊 Farbwiedergabeindex (CRI)

## BATTERIE UND GEHÄUSE

🔋 Akku / Batterie

🔋 Akkukapazität<sup>2</sup> (Wh / mAh)

🔁 Wiederaufladbar

🕒 Ladezeit<sup>5</sup> (min)

🌫️ Dichtigkeit

## GRÖSSE UND GEWICHT

📏 B / H / T (mm)

🏋️ Gewicht inkl. Batterien (g / oz)

## FEATURES

## VERPACKUNG

Art.-Nr. Box / GTIN

Lieferumfang Box

Preis (UVP) in €

OPTIONALES ZUBEHÖR

# WORK MADE EASY PREMIUM-ARBEITSLEUCHTEN



## W1R WORK



## W2 WORK

## W2R WORK



1x COB LED	1x COB LED (Flood), 1x Xtreme LED	1x COB LED (Flood), 1x Xtreme LED
Power / Low Power	Power / Low Power	Power / Low Power
220 / 60	160 / 40	160 / 40
1,5 / 7	5 / 20	5 / 20
-	80	80
-	10	10
6000 - 7500	6000 - 7500	6000 - 7500
70	70	70
Li-ion Akku 3,7V (intern)	2x AAA Alkaline 1,5V	1xLi-ion Akku 3,7V
2,74 / 740	-	2,33 / 630
Ja	Nein	Ja
120	-	150
IP54	IP54	IP54
38 / 76 / 32	17 / 176 / 24	17 / 176 / 24
61 / 2,2	65 / 2,3	61 / 2,2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultrakompakte Clip-Leuchte</li> <li>• Flexible Ausleuchtung dank Drehgelenk und schwenkbarem Lampenkopf</li> <li>• Integrierter Magnet zur flexiblen Positionierung</li> <li>• Einfach aufladbar per USB-C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompakte Stift- und Prüfleuchte</li> <li>• Flexibler Betrieb mit zwei AAA-Batterien</li> <li>• Spot-Licht zur Ausleuchtung von Details</li> <li>• Flood-Licht für großflächige Ausleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompakte Stift- und Prüfleuchte</li> <li>• Einfach aufladbar per USB-C</li> <li>• Spot-Licht zur Ausleuchtung von Details</li> <li>• Flood-Licht für großflächige Ausleuchtung</li> </ul>
502810 / 4058205032094	502808 / 4058205032032	502809 / 4058205032063
USB-Ladekabel	1Batteriesatz	1 Akkusatz, USB-Ladekabel
<b>29,90</b>	<b>24,90</b>	<b>34,90</b>
502929 USB-C Adapter 20W	500981 4x AAA Alkaline Ionic	502929 USB-C Adapter 20W

<sup>1\*</sup> Informationen auf Seite 176

# W7R WORK



NEU

## CLEVER, LEISTUNGSSTARK, VIELSEITIG DIE ULTIMATIVE ARBEITSLEUCHE FÜR PROFIS



☀️ 600 lm<sup>1</sup>  
🕒 5 h<sup>1</sup>

- 01** – Stufenlos einstellbare Farbtemperatur von neutralweiß bis kaltweiß, z. B. zur Prüfung von Farbechtheit oder Unterscheidung von Kabeln
- 02** – Flood-LED mit homogenem Premium-Lichtbild zur Ausleuchtung größerer Arbeitsbereiche
- 03** – UV-Licht (365 nm) zur Leckageortung oder Prüfung von Dokumenten
- 04** – Flexible Befestigung per Standfuß, Magnet oder Metallhaken
- 05** – Kunststoffgehäuse: **robust und griffig**
- 06** – Effizienter Li-ion-Akku, einfach aufladbar per USB-C (Smartphone-Ladekabel)
- 07** – Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten

Technische  
Details:



# WORK MADE EASY PREMIUM-ARBEITSLEUCHTEN


NEU



LED		
LED-Konfiguration	1x COB LED (Flood), 1x High Power LED (Spot)	1x COB LED (Flood), 1x Xtreme LED (Spot)
Lichtfunktionen	Power / Low Power (nur bei Flood)	Power / Low Power (nur bei Flood)
Lichtstrom Flood <sup>1</sup> (lm)	220 / 60	600 / 250
Leuchtdauer Flood <sup>1</sup> (h)	2 / 9	2 / 4
Lichtstrom Spot <sup>1</sup> (lm)	100	100
Leuchtdauer Spot <sup>1</sup> (h)	2	6,5
Farbtemperatur (K)	6000 - 7500	6000 - 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	80
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Akku / Batterie	Li-ion Akku 3,7V (intern)	Li-ion Akku 3,7V (intern)
Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	2,8 / 760	9,2 / 2500
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	120	210
Dichtigkeit	IP54	IP54
GRÖSSE UND GEWICHT		
B / H / T (mm)	28 / 163 / 20	38 / 153 / 27
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	91 / 3,2	153 / 5,4
FEATURES		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexible Befestigung dank Magnet und Schwenkmechanismus</li> <li>• 2 Lichtquellen (Spot und Flood)</li> <li>• Befestigungsmagnet</li> <li>• Akkustandsanzeige</li> <li>• Transportsperre</li> <li>• Flicker Free</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexible Befestigung dank Magnet und Schwenkmechanismus</li> <li>• 2 Lichtquellen (Spot und Flood)</li> <li>• Befestigungsmagnet</li> <li>• Akkustandsanzeige</li> <li>• Transportsperre</li> <li>• Flicker Free</li> </ul>
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502733 / 4058205030441	502735 / 4058205030502
Lieferumfang Box	USB-C-Ladekabel	USB-C-Ladekabel
Preis (UVP) in €	<b>39,90</b>	<b>59,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	502929 USB-C Adapter 20W	502929 USB-C Adapter 20W

LED		
LED-Konfiguration	1x COB LED (Flood), 1x High Power LED (Spot)	1x COB LED (Flood), 1x UV-Licht (365 nm)
Lichtfunktionen	Power / Low Power (nur bei Flood)	Power / Low Power (nur bei Flood)
Lichtstrom Flood <sup>1</sup> (lm)	500 / 220	600 / 220
Leuchtdauer Flood <sup>1</sup> (h)	2 / 6	2 / 5
Lichtstrom Spot <sup>1</sup> (lm)	120	-
Leuchtdauer Spot <sup>1</sup> (h)	10	-
Farbtemperatur (K)	6000 - 7500	4000 - 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	80
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Akku / Batterie	Li-ion Akku 3,7V (intern)	Li-ion Akku 3,7V (intern)
Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	9,3 / 2500	9,3 / 2500
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	210	210
Dichtigkeit	IP54	IP54
GRÖSSE UND GEWICHT		
B / H / T (mm)	31 / 143 / 45	31 / 143 / 45
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	132 / 4,7	132 / 4,7
FEATURES		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Lichtquellen (Spot und Flood)</li> <li>• Ausklappbarer (180°) und drehbarer (270°) Lampenkopf</li> <li>• Aufladen mittels USB-C-Ladekabel</li> <li>• Akkustandsanzeige</li> <li>• Ladestandsanzeige</li> <li>• Flicker Free</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Lichtquellen (Flood und UV-Licht für Leckageortung)</li> <li>• Ausklappbarer (180°) und drehbarer (270°) Lampenkopf</li> <li>• Aufladen mittels USB-C-Ladekabel</li> <li>• Akkustandsanzeige</li> <li>• Flicker Free</li> </ul>
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502736 / 4058205030533	502737 / 4058205030564
Lieferumfang Box	USB-C-Ladekabel	USB-C-Ladekabel
Preis (UVP) in €	<b>69,90</b>	<b>89,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	502929 USB-C Adapter 20W	502929 USB-C Adapter 20W

# W-SERIE



WORK & PROFESSIONAL  
ARBEITSLEUCHTEN



# — WORK & PROFESSIONAL BAUSTRAHLER



 LEDLENSER

# AUFLADBARE BAUSTRAHLER IM TASCHENFORMAT



## LED

-  LED-Konfiguration
-  Lichtfunktionen
-  Lichtstrom Flood<sup>1</sup> (lm)
-  Leuchtdauer Flood<sup>1</sup> (h)
-  Lichtstrom Spot<sup>1</sup> (lm)
-  Leuchtdauer Spot<sup>1</sup> (h)

## BATTERIE UND GEHÄUSE

-  Akku / Batterie
-  Akkukapazität<sup>2</sup> (Wh / mAh)
-  Wiederaufladbar
-  Ladezeit<sup>5</sup> (min)
-  Dichtigkeit

## GRÖSSE UND GEWICHT

-  B / H / T (mm)
-  Gewicht inkl. Batterien (g / oz)

## FEATURES

## VERPACKUNG

- Art.-Nr. Box / GTIN
- Lieferumfang Box

**Preis (UVP) in €**

## OPTIONALES ZUBEHÖR



**iF2R**

**iF3R**

1x COB LED (Flood), 1x Power LED (Spot)	1x COB LED (Flood)
Power / Low Power (Flood)	Fünf Helligkeitsstufen
200 / 100	1000 / 750 / 500 / 250 / 100
3 / 6	1,5 / 2 / 3 / 5 / 15
75	-
4	-
Li-ion Akku 3,7V (intern)	Li-ion Akku 3,7V (intern)
5,9 / 1600	14,8 / 4000
Ja	Ja
180	300
IP54	IP54
115 / 21 / 48	36 / 140 / 71
88 / 3,1	392 / 13,8

- **Mini-Baustrahler mit Flutlicht** und zusätzlichem **Spot-Licht**
  - **Flexibles Anbringen** und Ausrichten durch beweglichen Standfuß, Magnet und Haken
  - Einfaches Aufladen per robustem **Magnetic Charge System**
  - Klein und handlich
  - **Drei Lichtstufen (2x Flood, 1x Spot)**
- **Kleiner Baustrahler** mit überragender Lichtleistung
  - Flexibles Anbringen und Ausrichten durch **beweglichen Standfuß, Magnet und Haken**
  - Einfaches Aufladen per **Magnetic Charge System**
  - **Cooling Technology** für dauerhaften Betrieb ohne Überhitzen
  - **Fünf Helligkeitsstufen**

502170 / 4058205020206	502171 / 4058205020237
USB-Ladekabel	USB-Netzteil, magnetisches Ladekabel
<b>49,90</b>	<b>99,90</b>
502265 Magnetic Charging Cable Type A	502265 Magnetic Charging Cable Type A
502271 USB Adapter 2.4A	502271 USB Adapter 2.4A
0380 USB Car Charger	0380 USB Car Charger

# iF2R




- 01 – Flutlicht
- 02 – Spot-Licht
- 03 – Magnethaken zur Befestigung
- 04 – Akku- und Ladezustandsanzeige
- 05 – Magnetic Charge System

<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176

# iF4R music

 2500 lm<sup>1</sup>  
 15 h<sup>1</sup>




## Bluetooth®

- 01 – Integrierter Lautsprecher, bedienbar via Bluetooth
- 02 – Fünf Helligkeitsstufen mit Statusanzeige
- 03 – Integrierter Magnet für einfache Befestigung an Metallflächen (z. B. an Stahlträgern)
- 04 – Einfaches Aufladen per **Magnetic Charge System**
- 05 – Leicht zu transportieren dank **großem, robustem Griff**
- 06 – **Multifunctional Switch** – Multifunktionaler Schalter für ein schnelles und einfaches Ansteuern einzelner Lichtfunktionen

# iF8R

 4500 lm<sup>1</sup>  
 12 h<sup>1</sup>



## Bluetooth®

- 01 – Wiederaufladbar
- 02 – **Steuerbar per App:** Fernsteuerung von bis zu vier iF8R parallel
- 03 – **Powerbank-Funktion** (USB-A-Output)
- 04 – **Integrierter Magnet** für einfache Befestigung
- 05 – **Cooling Technology** – Effizienter Kühlkörper für lange Lebensdauer und optimale Performance
- 06 – **Fünf Helligkeitsstufen mit Statusanzeige**
- 07 – **Multifunctional Switch** – Multifunktionaler Schalter für ein schnelles und einfaches Ansteuern einzelner Lichtfunktionen
- 08 – Chip-on-board-Technologie
- 09 – Leicht zu transportieren dank großem, robustem Griff



<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176

iF8R 



### LED

-  LED-Konfiguration
-  Lichtfunktionen
-  Lichtstrom Flood<sup>1</sup> (lm)
-  Leuchtdauer Flood<sup>1</sup> (h)

### BATTERIE UND GEHÄUSE

-  Akku / Batterie
-  Akkukapazität<sup>2</sup> (Wh / mAh)
-  Wiederaufladbar
-  Ladezeit<sup>5</sup> (min)
-  Dichtigkeit

### GRÖSSE UND GEWICHT

-  B / H / T (mm)
-  Gewicht inkl. Batterien (g / oz)

### TECHNOLOGIEN

-  Magnetic Charge System
-  Powerbank-Funktion
-  Cooling Technology
- Weitere Features

### VERPACKUNG

- Art.-Nr. Box / GTIN
- Lieferumfang Box
- Preis (UVP) in €**
- OPTIONALES ZUBEHÖR

# ULTRAHELLE BAUSTRAHLER MIT POWERBANK-FUNKTION ODER MUSIKBOX



iF4R	iF4R music	iF8R
1x 34W COB LED	1x 34W COB LED	1x 66W COB LED
5 Helligkeitsstufen	5 Helligkeitsstufen	5 Helligkeitsstufen
2500 / 1500 / 1000 / 500 / 200	2500 / 1500 / 1000 / 500 / 200	4500 / 3000 / 2000 / 1000 / 400
1,3 / 2 / 3 / 6 / 15	1,3 / 2 / 3 / 6 / 15	1,25 / 1,5 / 2,5 / 5 / 12
Li-ion Akku 3,7V (intern)	Li-ion Akku 3,7V (intern)	Li-ion Akku 3,7V (intern)
29,6 / 8000	29,6 / 8000	44,4 / 4000
Ja	Ja	Ja
240	360	240
IP54	IP54	IP54
•	•	•
•		•
Charge Indicator, Battery Indicator, Magnet, Standfuß	Charge Indicator, Battery Indicator, Transportation Lock, Bluetooth® Speaker, Magnet, Magnetic Charge System	Charge Indicator, Battery Indicator, Bluetooth®, Magnet, Standfuß
502001 / 4058205016209	502172 / 4058205020268	502002 / 4058205016230
USB-Ladekabel, USB-Netzteil	USB-Netzteil, magnetisches Ladekabel	Netzteil
<b>149,00</b>	<b>199,00</b>	<b>209,00</b>
502271 USB Adapter 2.4A	502265 Magnetic Charging Cable Type A	
0380 USB Car Charger	502271 USB Adapter 2.4A	
	0380 USB Car Charger	

# — WORK & PROFESSIONAL EX-GESCHÜTZTE LAMPEN



FÜR  
EXPLOSIONS-  
GEFÄHRDETE  
ARBEITS-  
BEREICHE

Ex

 LEDLENSER

# FÜR MAXIMALE SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

Wer in einem explosionsgefährdeten Umfeld arbeitet, muss beim Einsatz von elektronischen Geräten auf höchste Sicherheit achten. Sicherheit, die in den ATEX-Richtlinien der Europäischen Union festgelegt ist.

Die Lampen der Ledlenser EX- Serie erfüllen diese Normen in jeder Hinsicht. Speziell entwickelt für den Kontakt mit explosiven Gasen, Dämpfen und Staub in den bestmöglichen Gruppen IIC

und IIC. Sie sind sowohl staubundurchlässig, als auch wassergeschützt und nach ATEX und IECEx zertifiziert.

So eignet sich die EX-Serie für den Einsatz in Arbeitsbereichen, in denen häufiger explosionsfähige Atmosphären auftreten (Zonen 0, 1, 20 oder 21) ebenso wie für die weniger kritische Zone 2/22\*.

## EINSATZGEBIETE:

- Öl- und Gasbohrinsel
- Gas-, Öl- und Kohlekraftwerk
- Chemiapark
- Lagerstätte für Öl und Gas
- Tankstelle und Tankwagen
- Kanalisation und Kläranlage
- Lackiererei und Autowerkstatt
- Pharmawerk
- Lebensmittelwerk
- Destillerie und Brennerei
- Sägewerk
- u.v.m.



\* Abhängig von den vorhandenen Gasen und/oder Stäuben.

## Die ATEX-Betriebsrichtlinie der Europäischen Union im Überblick

Von Öl- und Gasförderanlagen über Chemiewerke und Destillieren bis hin zu Sägewerken und Bäckereien: Für Betriebe innerhalb der EU, in denen gas- oder staubbedingt explosionsfähige Atmosphären auftreten, gilt die sogenannte ATEX-Richtlinie. Dabei werden die Arbeitsbereiche nach Häufigkeit und Dauer der Explosionsgefahr in Zonen unterteilt.



EX7R 

WENN SIE DIE ÄRMEL  
HOCHKREMPELN UND DIE HAND-  
SCHUHE ANLASSEN MÖCHTEN



 220 lm<sup>1</sup>  
 140 m<sup>1</sup>  
 45 h<sup>1</sup>



- 01 – Geeignet für die höchsten Gas- und Staub-Gruppen (IIC/IIIC)
- 02 – Magnetic Switch für eine einfache Bedienung mit Handschuhen und Schutzausrüstung
- 03 – Extremer Staub- und Wasserschutz (IP66 und IP68)
- 04 – Advanced Focus System – stufenlos fokussierbar
- 05 – Komfortabel wiederaufladbar per Ladeschale



<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176



	EX4	EX7
<b>LED</b>		
LED-Konfiguration	1x Power LED	1x Power LED
Lichtfunktionen	Power	Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	50	200 / 60
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	35	120 / 70
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	7	16 / 45
<b>BATTERIE UND GEHÄUSE</b>		
Akku / Batterie	2x Micro (AAA) Alkaline 1,5V	3x Mignon (AA) Alkaline 1,5V
Akkukapazität <sup>2</sup>	–	–
Wiederaufladbar	Nein	Nein
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	–	–
Dichtigkeit	IP66 und IP68	IP66 und IP68
<b>GRÖSSE UND GEWICHT</b>		
Kopfdurchmesser (mm)	20	41
Länge (mm)	140	161
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	65 / 2,3	232 / 8,2
<b>TECHNOLOGIE</b>		
Advanced Focus System		●
Weitere Features	–	–
<b>ZERTIFIZIERUNG</b>		
EX-Zone	0/20	0/20
Gasgruppe	IIA, IIB, IIC	IIA, IIB, IIC
Staubgruppe	IIIA, IIIB, IIIC	IIIA, IIIB, IIIC
Temperaturklasse	T4/T <sub>200</sub> 135°C	T4/T <sub>200</sub> 135°C
<b>VERPACKUNG</b>		
Art.-Nr. Sleeve Box / GTIN	500682 / 4058205000437	500836 / 4058205001243
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz	1 Batteriesatz, Gürtelclip, Intelligent Clip
Preis (UVP) in €	<b>44,90</b>	<b>99,90</b>
<b>OPTIONALES ZUBEHÖR</b>		
weiteres Zubehör auf Seite 110		

	EX7R	EXH8	EXH8R
<b>LED</b>			
LED-Konfiguration	1x Power LED	1x Power LED	1x Power LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power	Power / Low Power	Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	220 / 50	180 / 50	200 / 45
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	140 / 65	120 / 65	130 / 60
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	10 / 45	15 / 40	10 / 45
<b>BATTERIE UND GEHÄUSE</b>			
Akku / Batterie	1x Li-ion Akkupack 3,7V	3x Mignon (AA) Alkaline 1,5V	1x Li-ion Akkupack 3,7V
Akkukapazität <sup>2</sup>	12 / 3250	–	12 / 3250
Wiederaufladbar	Ja	Nein	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	660	–	660
Dichtigkeit	IP66 und IP68	IP66 und IP68	IP66 und IP68
<b>GRÖSSE UND GEWICHT</b>			
Kopfdurchmesser (mm)	41	41	41
Länge (mm)	161		
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	228 / 8,0	345 / 12,2	342 / 12,1
<b>TECHNOLOGIE</b>			
Advanced Focus System	●	●	●
Weitere Features	Charge Indicator	Rear Light	Charge Indicator, Rear Light
<b>ZERTIFIZIERUNG</b>			
EX-Zone	1/21	0/20	1/21
Gasgruppe	IIA, IIB, IIC	IIA, IIB, IIC	IIA, IIB, IIC
Staubgruppe	IIIA, IIIB, IIIC	IIIA, IIIB, IIIC	IIIA, IIIB, IIIC
Temperaturklasse	T4/T135°C	T4/T <sub>200</sub> 135°C	T4/T135°C
<b>VERPACKUNG</b>			
Art.-Nr. Sleeve Box / GTIN	500837 / 4058205001274	501017 / 4058205007412	501018 / 4058205007443
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Gürtelclip, Intelligent Clip, Ladestation, Netzteil	1 Batteriesatz, Battery Cartridge	1 Akkusatz, Ladestation, Netzteil
Preis (UVP) in €	<b>185,00</b>	<b>99,90</b>	<b>189,00</b>
<b>OPTIONALES ZUBEHÖR</b>			
502261 5 Station Charging Panel		501595 Silicone Headband Type	501595 Silicone Headband Type
0386 Car Charger			502261 5 Station Charging Panel
			0386 Car Charger

## EX-TASCHENLAMPEN

MODELL	EX7	EX7R	EX4	ART.-NR.	UVP (€)
Car Charger		●		0386	19,90
5 Station Charging Panel		●		502261	69,90

## EX-STIRNLAMPEN

MODELL	EXH8	EXH8R	ART.-NR.	UVP (€)
Car Charger		●	0386	19,90
5 Station Charging Panel		●	502261	69,90
Silicone Headband Type A	●	●	501595	9,90



Art.-Nr. 502261  
**5 Station Charging Panel**  
Ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von bis zu fünf EX7R und EXH8R  
**69,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 501595  
**Silicone Headband Type A**  
Exzellenten Grip, Langlebigkeit und einfaches Handling für die Stirnlampen der EX-Serie  
**9,90 € (UVP)**



# — OUTDOOR & SPORTS TASCHENLAMPEN



HOHE REICHWEITE TRIFFT  
HOHE AUSDAUER

 LEDLENSER

# P7R SIGNATURE



## DIE P-SERIE FORMVOLLENDETES HIGHEND-LICHT



- 01** – Leistungsstarke Premium-Taschenlampe mit **natürlicher Farbwiedergabe** (80 CRI/6500K)
- 02** – **Mode Switch** zum direkten Zugriff auf personalisierte Lichtfunktionen dank Smart Light Technology
- 03** – **Rotes Zusatzlicht** an der Seite des Gehäuses, z.B. zum Erhalt der Nachtsichtfähigkeit im Dunkeln
- 04** – **Hart-anodisiertes Gehäusematerial** für zusätzlichen Schutz vor Verschleiß und Korrosion
- 05** – Extremer **Staub- und Wasserschutz (IP68)**
- 06** – **Flex Sealing Technology** – auch bei kurzzeitigem Untertauchen bis zu einem Meter Wassertiefe kann der Fokus noch genutzt werden
- 07** – Personalisieren der Lichtfunktionen dank **Smart Light Technology**
- 08** – **Constant Light** – konstanter Lichtstrom über einen langen Zeitraum
- 09** – Integrierte **Akku- und Ladestandsanzeige**

☀️ 2000 lm<sup>1</sup>  
 ➔ 330 m<sup>1</sup>  
 ⌚ 90 h<sup>1</sup>



<sup>1</sup>\* Informationen auf Seite 176

# MAXIMALE PERFORMANCE IM EDLEN DESIGN



## P6R SIGNATURE

## P7R SIGNATURE

LED		
LED-Konfiguration	1x Xtreme LED, (1x rote LED)	1x Xtreme LED, (1x rote LED)
Lichtfunktionen	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe, Rotlicht)	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe, Rotlicht)
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	1400 / 1100 / 450 / 15	2000 / 1200 / 500 / 15
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	240 / 190 / 110 / 20	330 / 200 / 130 / 20
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 1,25 / 2,5 / 60	- / 2 / 3,25 / 90
Farbtemperatur (K)	6000 - 7500	6000 - 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	80
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Akku / Batterie	1x 18650 Li-ion Akku 3,6V	1x 21700 Li-ion Akku 3,7V
Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	10,89 / 3000	17,76 / 4800
Dichtigkeit	IP68	IP68
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	225	270
Fallhöhe (m)	2	2
GRÖSSE UND GEWICHT		
Länge – defokussiert (mm)	151	158
Kopfdurchmesser (mm)	35	35
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	170 / 6,0	202 / 7,1
TECHNOLOGIE		
Smart Light Technology	●	●
Flex Sealing Technology	●	●
Magnetic Charge System	●	●
Multi-Core Optics	●	●
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features	Red Alternate Light, Mode Switch, Emergency Light, Temperature Control, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Function, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning	Red Alternate Light, Mode Switch, Emergency Light, Temperature Control, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Function, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502189 / 4058205020756	502190 / 4058205020787
Lieferumfang Box	1 Akku, Ledergürteltasche, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel, Taschenclip, USB Power Adapter, Wandhalterung	1 Akku, Ledergürteltasche, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel, Taschenclip, USB Power Adapter, Wandhalterung
Preis (UVP) in €	<b>159,00</b>	<b>175,00</b>

Optionales Zubehör auf Seite 118

← DIE P-SERIE CORE AB SEITE 26

DIE P-SERIE WORK AB SEITE 60



## P18R SIGNATURE

LED	3x Xtreme LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	4500 / 2600 / 1000 / 30
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	720 / 420 / 260 / 50
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 2,5 / 4,5 / 70
Farbtemperatur (K)	6000 - 7200
Farbwiedergabeindex (CRI)	70
Batterie / Gehäuse	1x Li-ion Akkupack 11,1V
Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	33,3 / 3000
Dichtigkeit	IP54
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	330
Fallhöhe (m)	1
Größe und Gewicht	171
Kopfdurchmesser (mm)	86
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	637 / 22,5
Technologie	●
Smart Light Technology	●
Flex Sealing Technology	●
Magnetic Charge System	●
Multi-Core Optics	●
Advanced Focus System	●
Weitere Features	X-Lens Technology, Rapid Focus, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Function, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
Verpackung	1 Akkusatz, Handschlaufe, USB Power Adapter, magnetisches Ladekabel
Art.-Nr. Box / GTIN	502191 / 4058205020817
Preis (UVP) in €	<b>269,00</b>

<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176

ALLES ZUM KONZEPT CORE-WORK-SIGNATURE AB SEITE ► 6

# P-SERIE SIGNATURE



TASCHENLAMPEN / P-SERIE

OUTDOOR & SPORTS



#### LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

MODELL	P6R SIGNATURE	P7R SIGNATURE	ART.-NR.	UVP (€)
Lamp Adapter Type C	•		502250	4,90
Lamp Adapter Type D		•	502251	4,90
Adapter passend für GoPro®* Type D	•	•	502246	7,90
Adapter passend für Tripod Type D	•	•	502247	9,90
Belt Clip Type A	•	•	502253	6,90
Helmet Mount for Euroslot Type A	•	•	502254	6,90
Flexible Mount Type A	•	•	502255	14,90
Universal Mounting Bracket Type E	•	•	502256	12,90

#### Lamp Adapter Type A-D

**Befestigungsadapter (Voraussetzung)**  
Der Adapter ermöglicht die Anbindung von Taschenlampen an das vielseitige **LEDLENSER Connecting System**. Dank des integrierten Schlittens ist die Lampe somit sofort kompatibel mit diversen zusätzlichen Halterungen



Diverse Art.-Nr. **4,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502246  
**Adapter passend für GoPro®\***  
Kompatibel mit nahezu allen GoPro-Systemen und Zubehörartikeln **7,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502255  
**Flexible Mount**  
Flexibles Befestigungssystem mit Magnet, Klebe-Pad und Loch zum Festschrauben **14,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502254  
**Helmet Mount for Euroslot**  
Helmhalterung für 30 mm Euroslot **6,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502256  
**Universal Mounting Bracket**  
Stabile Universalbefestigung für Stangen **12,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502247  
**Adapter passend für Tripod**  
**9,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502253  
**Belt Clip Type A**  
Praktischer Gürtelclip für Lampen und Akkus **6,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502511  
**Powerbank Flex5**  
Weitere Informationen S. 152  
**39,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502127  
**Powerbank Flex10**  
Weitere Informationen S. 152  
**69,90 € (UVP)**



Diverse Art.-Nr. 502260  
**Charging Station Type B**  
Professionelle Ladestation inkl. Magnetladekabel, kompatibel mit 5 Station Charging Panel **12,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502261  
**5 Station Charging Panel**  
Aufladen von bis zu fünf kompatiblen LEDLENSER-Lampen (Voraussetzung: passende Charging Station) **69,90 € (UVP)**

#### ZUBEHÖR ENERGIEVERSORGUNG

MODELL	P6R SIGNATURE	P7R SIGNATURE	P18R SIGNATURE	ART.-NR.	UVP (€)
Powerbank Flex3	•			502126	34,90
Powerbank Flex5		•		502511	39,90
Powerbank Flex7	•			502125	54,90
Powerbank Flex10		•		502127	69,90
Magnetic Charging Cable Type A	•	•	•	502265	6,90
Wall Mount Type A (inklusive magnetischem Ladekabel)	•			502257	9,90
Wall Mount Type B (inklusive magnetischem Ladekabel)		•		502258	9,90
Charging Station Type B (inklusive magnetischem Ladekabel)	•	•		502260	12,90
5 Station Charging Panel	•	•		502261	69,90
USB Adapter 2.4A	•	•	•	502271	14,90
USB Car Charger	•	•	•	0380	9,90
21700 Li-ion rechargeable battery 4800mAh		•		502262	24,90
18650 Li-ion rechargeable Battery 3000 mAh	•			501001	24,90
Li-ion direct USB rech. bat. 2500 mAh	•			502595	24,90

\* Dieses Produkt ist nicht mit GoPro Inc. oder seinen Produkten und Dienstleistungen verbunden. GoPro ist ein eingetragenes Warenzeichen von GoPro, Inc.

#### TASCHEN / FILTER / HALTERUNGEN UND MEHR

MODELL	P6R SIGNATURE	P7R SIGNATURE	P18R SIGNATURE	ART.-NR.	UVP (€)
Color Filter Set 35.1mm	•	•		502238	19,90
Signal Cone 35.1mm	•	•		502237	9,90
Signal Cone White 35.1mm	•	•		502243	9,90
Roll Protection 85,5mm			•	502242	14,90
Case Type A	•	•		502263	24,90
Case Type B	•	•		502264	29,90
Pouch Type G	•	•		0342	9,90
Leather Pouch Type D	•	•		502269	19,90
Universal Mounting System	•	•		0362	14,90



Art.-Nr. 0362  
**Universal Mounting System**  
 Diese Universalbefestigung fixiert Stablampen mit einem Durchmesser von 25-34 mm im Handumdrehen sicher an Stativen, Stangen und Röhren. Lampe und Fixierung sind dabei parallel ausgerichtet  
**14,90 € (UVP)**




Art.-Nr. 502269  
**Leather Pouch**  
 Ledergürteltasche  
**19,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502263  
**Case Type A**  
**Softcase-Transporttasche:** Im Inneren befinden sich elastische Schlaufen und eine Netztasche, um Lampe, Powerbank, Kabel und sonstiges Zubehör zu befestigen. Außen sorgen ein praktischer Griff und Schlaufen zur Befestigung an Gürtel oder Rucksack für optimale Transportierbarkeit. (Größe 200mm x 135mm x 72mm)  
**24,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502238  
**Color Filter Sets**  
 Farbfilter-Set  
**19,90 € (UVP)**



# — OUTDOOR & SPORTS STIRNLAMPEN





# H19R SIGNATURE



# DIE H-SERIE KÖNIGIN DES LICHTS

☀️ 4000 lm<sup>1</sup>  
 🔊 330 m<sup>1</sup>  
 ⌚ 20 h<sup>1</sup>



- 01 – Fusion Beam** – individuell regelbares Flood- und Spot-Licht für ein einzigartiges Lichtbild mit perfekter Ausleuchtung
- 02 – Multi-Core Optics** – besonders homogenes Lichtbild durch spezielle Facettierung der Linse
- 03 – Ledlenser Connect App** und **Bluetooth®-Fernbedienung** ermöglichen Personalisierung und Fernsteuerung der Lichtfunktionen
- 04 – Optisense Technology** – automatische Anpassung an die Lichtverhältnisse dank integriertem Sensor
- 05 – Extremere Staub- und Wasserschutz (IP68)**
- 06 – Zusätzliches Rotlicht** zum Erhalt der Nachtsichtfähigkeit
- 07 – Stufenloser Schwenkmechanismus** zur vertikalen Ausrichtung des Lichtkegels
- 08 – Ledlenser Connecting System** – eine Schnittstelle für viele Zubehörteile (siehe Seite 22)
- 09 – Breiter Lieferumfang:** 1. Bluetooth®-Fernbedienung, 2. Akku, 3. USB Power Adapter, 4. magnetisches Ladekabel, 5. Verlängerungskabel 6. Helmet Connecting Kit, 7. Helmclips, 8. Adapter passend für GoPro, 9. Universalhalter, 10. Stativhalter ► im Softcase
- 10 – Reflektierendes Stirnband**

Bluetooth®



<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176



# H-SERIE SIGNATURE



NONPLUSULTRA-  
BELEUCHTUNG FÜR  
HÖCHSTE ANSPRÜCHE



ALLES ZUM KONZEPT CORE-WORK-SIGNATURE AB SEITE ► 6



H7R SIGNATURE



H19R SIGNATURE



LED		
☰ LED-Konfiguration	1x Xtreme LED	1x Xtreme LED
🔊 Lichtfunktionen	Boost / Power / Low Power (+ Strobe, Positon, SOS und Blink)	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Strobe, Positon, SOS und Blink)
☀️ Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	1200 / 700 / 15	4000 / 1800 / 800 / 200
➡️ Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	260 / 220 / 25	330 / 250 / 150 / 80
🕒 Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 3,5 / 65	- / 3,5 / 7 / 20
🌡️ Farbtemperatur (K)	6500	6500
📊 Farbwiedergabeindex (CRI)	80	80
BATTERIE UND GEHÄUSE		
🔋 Akku / Batterie	1x 21700 Li-ion Akku 3,7V	1x Li-ion Akkupack 7,4V
🔋 Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	17,76 / 4800	35,52 / 4800
☁️ Dichtigkeit	IP67	IP68
🔌 Wiederaufladbar	Ja	Ja
🕒 Ladezeit <sup>5</sup> (min)	210	330
⬇️ Fallhöhe (m)	1,5	1,5
GRÖSSE UND GEWICHT		
📏 Kopfdurchmesser (mm)	41	68
⚖️ Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	259 / 9,1	374 / 13,2
TECHNOLOGIE		
🔴 Fusion Beam		●
⚙️ Flex Sealing Technology	●	
🔌 Magnetic Charge System	●	●
🌡️ Temperature Control	●	●
🔍 Advanced Focus System	●	
Weitere Features	Cooling Technology, Emergency Light, Bluetooth®, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light	Mutli-Core Optics, Red Light, Optisense, Cooling Technology, Emergency Light, Bluetooth®, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502197 / 4058205021081	502198 / 4058205021111
Lieferumfang Soft Case	1 Akkusatz, Helmclips, Adapter passend für GoPro, Helmhalterung, Klettverschlüsse, Klebe-Pads, magnetisches Ladekabel, Stativhalter, USB Power Adapter, Universalhalterung, Verlängerungskabel	1 Akkusatz, Bluetooth®-Fernbedienung, Helmclips, Adapter passend für GoPro, Helmhalterung, Klettverschlüsse, Klebe-Pads, magnetisches Ladekabel, Stativhalter, USB Power Adapter, Universalhalterung, Verlängerungskabel
Preis (UVP) in €	<b>169,00</b>	<b>339,00</b>

Zubehör auf Seite 128

<sup>1-6</sup> Informationen auf Seite 178

← DIE H-SERIE CORE AB SEITE 46

DIE H-SERIE WORK AB SEITE 74



# ZUBEHÖR


## STIRNLAMPEN

# H-SERIE SIGNATURE

### LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

MODELL	H7R SIGNATURE	H19R SIGNATURE	ART.-NR.	UVP (€)
Adapter passend für GoPro® Type D	•	•	502246	7,90
Adapter passend für Tripod Type D	•	•	502247	9,90
Belt Clip Type A	•	•	502253	6,90
Helmet Connecting Kit Type H	•	•	502314	14,90
Universal Mounting Bracket Type E	•	•	502256	12,90

Dank des integrierten Schlittens ist die Lampe sofort kompatibel mit diversen zusätzlichen Halterungen



Art.-Nr. 502246  
**Adapter passend für GoPro®**  
Kompatibel mit nahezu allen GoPro®-Systemen und Zubehörartikeln  
**7,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502253  
**Belt Clip Type A**  
Praktischer Gürtelclip für Lampen und Akkus  
**6,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502314  
**Helmet Connecting Kit Type H**  
Stabiles Helmhalterungssystem für die unterschiedlichsten Helmmodelle  
**14,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502256  
**Universal Mounting Bracket**  
Stabile Universalbefestigung für Stangen  
**12,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502247  
**Adapter passend für Tripod**  
Stativadapter  
**9,90 € (UVP)**




Art.-Nr. 502311  
**Wireless Remote Control Type A**  
Ledlenser meets Bluetooth®: Mit dieser handlichen Fernbedienung lassen sich kompatible Ledlenser-Leuchten mit Bluetooth®-Funktion einfach per Knopfdruck fernsteuern. Die Fernbedienung wird per Ledlenser Connect App mit der Leuchte gekoppelt und kann anschließend z.B. am Handgelenk, Lenkstangen oder Ski-/Wanderstock getragen werden, um das perfekte Licht noch schneller griffbereit zu haben  
**34,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502312  
**Extension Cable**  
Praktisches Verlängerungskabel (120 cm), das zwischen Lampenkopf und Akkubox eingesteckt wird – so lässt sich der Akku problemlos im Rucksack verstauen  
**9,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502265  
**Magnetic Charging Cable**  
Magnetisches Ladekabel mit Standard-USB-A-Stecker  
**6,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502411  
**Bluetooth® 2x 21700 Batterybox**  
Upgrade auf smarte Steuerung: Bluetooth®-Li-ion-Akkubox zur Verwendung mit Ledlenser Connect App oder mit der zusätzlich erhältlichen Fernbedienung  
**59,90 € (UVP)**

### ZUBEHÖR ENERGIEVERSORGUNG / FARBFILTER UND MEHR

MODELL	H7R SIGNATURE	H19R SIGNATURE	ART.-NR.	UVP (€)
Powerbank Flex5	•		502511	39,90
Powerbank Flex10	•		502127	69,90
Wireless Remote Control Type A	•	•	502311	34,90
Color Filter Set 40mm	•		502308	18,90
Helmet Band Fixing Clips Type A	•		502313	4,90
Transparent Silicone Headband Type A	•	•	502451	9,90
Headband mit Overheadband CORE	•	•	502469	9,90
Headband mit Overheadband WORK	•	•	502470	9,90
Headband mit Overheadband SIGNATURE	•	•	502471	12,90
Magnetic Charging Cable Type A	•	•	502265	6,90
Extension Cable Type C	•	•	502312	9,90
USB Adapter 2.4A	•	•	502271	14,90
21700 Li-ion Rechargeable Battery 4800mAh	•		502262	24,90
2x 21700 Li-ion Rechargeable Battery Pack		•	502310	39,90
Bluetooth® 21700 Batterybox	•		502410	49,90
Bluetooth® 2x 21700 Batterybox	•	•	502411	59,90

\* Dieses Produkt ist nicht mit GoPro Inc. oder seinen Produkten und Dienstleistungen verbunden. GoPro ist ein eingetragenes Warenzeichen von GoPro, Inc.



MH11 



 1000 lm<sup>1</sup>  
 320 m<sup>1</sup>  
 100 h<sup>1</sup>



- 01 – **Ledlenser Connect App** ermöglicht Personalisierung und Fernsteuerung der Lichtfunktionen
- 02 – **Optisense Technology** – automatische Anpassung an die Lichtverhältnisse dank integriertem Sensor
- 03 – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 04 – Zusätzlich verfügbares **Rotlicht, Grünlicht und Blaulicht**
- 05 – Stufenloser **Schwenkmechanismus** zur vertikalen Ausrichtung des Lichtkegels
- 06 – **Innovatives Mounting System** ermöglicht einfaches Abnehmen und Aufsetzen des Lampenkopfes für maximale Flexibilität
- 07 – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**



<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176

# SMARTE STIRNLAMPE FÜR ABENTEUERER



Video: Ledlenser Connect App



# MH-SERIE



MH3

MH4


LED		
LED-Konfiguration	1x High Power LED	1x High Power LED, 1x Red LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power	Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	200 / 20	400 / 20
Leuchtwerte <sup>1</sup> (m)	130 / 40	180 / 40
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	4,5 / 35	4 / 35
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Akku / Batterie	1x Mignon (AA) Alkaline 1,5V	1x 14500 Li-ion Akku 3,7V
Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	–	2,77 / 750
Wiederaufladbar	Nein	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	–	150
Dichtigkeit	IP54	IP54
GRÖSSE UND GEWICHT		
Kopfdurchmesser (mm)	31	31
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	92 / 3,2	94 / 3,3
TECHNOLOGIE		
Smart Light Technology	●	●
Rapid Focus	●	●
Dual Power Source	●	●
Advanced Focus System	●	●
Magnetic Charge System		●
Weitere Features	Low Battery Warning	Low Battery Warning, Battery Indicator, Charge Indicator, Red Light
VERPACKUNG		FARBVARIANTEN
Art.-Nr. Window Box / GTIN	501597 <b>Grau</b> / 4058205014656	502151 <b>Schwarz</b> / 4058205020121
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	<b>34,90</b>	<b>59,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	502220 Helmet Connecting Kit Type D	502093 Powercase (siehe S.141)
	500986 Charging station	502220 Helmet Connecting Kit Type D
weiteres Zubehör auf Seite 140	500985 14500 Li-ion rech. Battery	0380 USB Car Charger



MH5

LED-Konfiguration	1x High Power LED, 1x Red LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	400 / 20
Leuchtwerte <sup>1</sup> (m)	180 / 40
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	4 / 35
BATTERIE UND GEHÄUSE	
Akku / Batterie	1x 14500 Li-ion Akku 3,7V
Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	2,77 / 750
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	150
Dichtigkeit	IP54
GRÖSSE UND GEWICHT	
Kopfdurchmesser (mm)	31
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	94 / 3,3
TECHNOLOGIE	
Smart Light Technology	●
Rapid Focus	●
Dual Power Source	●
Advanced Focus System	●
Magnetic Charge System	●
Weitere Features	Low Battery Warning, Battery Indicator, Charge Indicator, Red Light
VERPACKUNG	
Art.-Nr. Window Box / GTIN	502147 <b>Grau</b> / 4058205019873
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	<b>52,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR	
	502093 Powercase (siehe S.141)
	502220 Helmet Connecting Kit Type D
	0380 USB Car Charger

# MH5 <sup>rechargeable</sup>



- 01 – Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 02 – Innovatives Mounting System** ermöglicht einfaches Abnehmen und Aufsetzen des Lampenkopfes
- 03 – Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten** durch Metallklammer am Lampenkopf
- 04 – Rotlichtfunktion** zum Erhalt der Nachtsichtfähigkeit
- 05 – Stufenloser Schwenkmechanismus** zur vertikalen Ausrichtung des Lichtkegels
- 06 – Dual Power Source** – kann entweder mit dem mitgelieferten Akku oder einer AA-Batterie betrieben werden
- 07 – Bequemes und sicheres Aufladen** des Akkus dank **Magnetic Charge System**
- 08 – Integrierte Akku- und Ladestandsanzeige**

<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176


# MH-SERIE



	MH7	MH8
<b>LED</b>		
LED-Konfiguration	1x Xtreme LED, 1x Red LED	1x Xtreme LED, 1x Multicolor LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Blink)	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Blink)
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	600 / 400 / 170 / 20	600 / 400 / 170 / 20
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	200 / 180 / 120 / 40	200 / 180 / 120 / 40
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 7 / 10 / 60	- / 7 / 10 / 60
<b>BATTERIE UND GEHÄUSE</b>		
Akku / Batterie	1x Li-ion Akkupack 3,7V	1x Li-ion Akkupack 3,7V
Akkukapazität <sup>2</sup>	5,73 / 1550	5,73 / 1550
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	270	270
Dichtigkeit	IP54	IP54
<b>GRÖSSE UND GEWICHT</b>		
Kopfdurchmesser (mm)	31	31
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	139 / 4,9	139 / 4,9
<b>TECHNOLOGIE</b>		
Smart Light Technology	●	●
Rapid Focus	●	●
Dual Power Source	●	●
Advanced Focus System	●	●
Magnetic Charge System	●	●
Optisense Technology		
Weitere Features	Cooling Technology, Energy Saving, Constant Light, Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Red Light, Transportation Lock	Cooling Technology, Energy Saving, Constant Light, Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Red Light, Green Light, Blue Light, Transportation Lock
<b>VERPACKUNG</b>		
Art.-Nr. Window Box / GTIN	501599 <b>Grau</b> / 4058205014700	502156 <b>Schwarz</b> / 4058205019996
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel
<b>Preis (UVP) in €</b>	<b>79,90</b>	<b>84,90</b>

	MH10	MH11
<b>LED</b>		
LED-Konfiguration	1x Xtreme LED	1x Xtreme LED, 1x Multicolor LED
Lichtfunktionen	Power / Mid Power / Low Power	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Blink, S.O.S., Strobe)
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	600 / 250 / 10	1000 / 750 / 300 / 10
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	150 / 100 / 20	320 / 300 / 200 / 30
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	10 / 15 / 120	- / 4 / 8 / 100
<b>BATTERIE UND GEHÄUSE</b>		
Akku / Batterie	1x 18650 Li-ion Akku 3,6V	1x 18650 Li-ion Akku 3,6V
Akkukapazität <sup>2</sup>	11,52 / 3200	11,52 / 3200
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	360	420
Dichtigkeit	IP54	IP54
<b>GRÖSSE UND GEWICHT</b>		
Kopfdurchmesser (mm)	36	40
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	158 / 5,6	179 / 6,3
<b>TECHNOLOGIE</b>		
Smart Light Technology	●	●
Rapid Focus	●	●
Dual Power Source		
Advanced Focus System	●	●
Magnetic Charge System		●
Optisense Technology		●
Weitere Features	Temperature Control System, Energy Saving, Constant Light, Low Battery Warning, Charge Indicator, Rear Light, Transportation Lock	Cooling Technology, Energy Saving, Constant Light, Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Red Light, Green Light, Blue Light, Transportation Lock, Bluetooth®, Dimmable, Memory Mode, Temperature Control System
<b>VERPACKUNG</b>		
Art.-Nr. Window Box / GTIN	501513 / 4058205014533	500996 <b>Grau</b> / 4058205013833
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Filterset, Gürteltasche, Micro-USB-Ladekabel	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel, Gürteltasche
<b>Preis (UVP) in €</b>	<b>99,90</b>	<b>179,00</b>

DER LICHTBLICK, AUCH IN DER WILDNIS



OUTDOOR & SPORTS STIRNLAMPEN / MH-SERIE

Optionales Zubehör auf Seite 140


<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176



# NEO-SERIE

## KOMPAKTER, LEICHTER, SPORTLICHER

Die neue NEO-Serie liefert das perfekte Licht, um beim Bewegungssport in der Dunkelheit das Maximum herauszuholen. Maßgeschneiderte Beleuchtung für schnelle Aktivitäten – ob für Läufe auf und abseits der Wege, Skating, Parcours oder andere Sportarten. Die Stirnlampen der NEO-Serie sind bis ins letzte Detail auf ihren Einsatzzweck optimiert – vom perfekten Lichtbild über clevere Funktionen bis hin zu Gewicht und Größe. Der nächste Nachtlauf kann kommen!



### NEO1R

☀ 250 lm<sup>1</sup>  
⌚ 15 h<sup>1</sup>  
⚖ 39 g



#### ULTRALEICHT UND VIELSEITIG



Optimiertes Lichtbild mit kombiniertem Nah- und Fernlicht; zusätzliches Rotlicht



Schnelles und einfaches Aufladen per Magnetic Charge System mit Status-LED



Schwenkbarer Lampenkopf zur individuellen Justierung des Lichtkegels



### NEO3

☀ 400 lm<sup>1</sup>  
⌚ 20 h<sup>1</sup>  
⚖ 97 g



#### HELLER ALLROUNDER FÜR SPORTLICHE EINSÄTZE



Perfekt abgestimmtes Lichtbild mit separatem Nah- und Fernlicht



Schwenkbarer Lampenkopf zur individuellen Justierung des Lichtkegels



Kabeltunnel für perfekten Sitz; zusätzliche Sicherheit dank rotem Rücklicht und reflektierendem Stirnband; unkomplizierter Betrieb mit drei AAA-Batterien



### NEO5R

☀ 600 lm<sup>1</sup>  
⌚ 35 h<sup>1</sup>  
⚖ 104 g




#### KOMPAKTE POWER FÜR AMBITIONIERTE SPORTLER



Perfekt abgestimmtes Lichtbild mit separatem Nah- und Fernlicht



Zusätzliche Sicherheit dank Rücklicht und reflektierendem Stirnband; einfach aufladbar per Magnetic Charge System mit Status-LED; Kabeltunnel



Schwenkbarer Lampenkopf zur individuellen Justierung des Lichtkegels; erweiterter Lieferumfang



### NEO9R

☀ 1200 lm<sup>1</sup>  
⌚ 120 h<sup>1</sup>  
⚖ 199 g



#### DAS PERFEKTE LICHT FÜR TRAILRUNNER



Extreme Leuchtkraft und perfekt abgestimmtes Lichtbild durch drei separate Lichtquellen; leuchtet den Nah- und Fernbereich weiträumig aus



Extrem leistungsstarker, austauschbarer Akku; einfach aufladbar per Magnetic Charge System mit Status-LED



Ergonomisches Design mit abnehmbarem Überkopfband für perfekten Sitz; Sicherheits-Features: rotes Rücklicht und reflektierendes Stirnband

# NEO-SERIE



NEO1R

LED	
LED-Konfiguration	1x High Power LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	250 / 150 / 20
Leuchtwerte <sup>1</sup> (m)	80 / 50 / 15
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 3 / 15

### BATTERIE UND GEHÄUSE

Akku / Batterie	1x Li-ion Battery Pack 3,7V
Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	2,7 / 730
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit <sup>3</sup> (min)	180
Dichtigkeit	IP67

### GRÖSSE UND GEWICHT

Kopfdurchmesser (mm)	48
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	39 / 1,4

### TECHNOLOGIE

Fusion Beam	
Magnetic Charge System	●
Temperature Control	●
Weitere Features	Low Battery Warning, Battery Indicator, Charge Indicator, Red Light, Transportation Lock, Backup Mode

### VERPACKUNG FARBVARIANTEN

Art.-Nr. Box / GTIN	502713 <b>Blau</b> / 4058205029971
Art.-Nr. Box / GTIN	502720 <b>Weiß/Grün</b> / 4058205030168
Art.-Nr. Box / GTIN	502712 <b>Schwarz</b> / 4058205029957

Lieferumfang Box	magnetisches Ladekabel (auf USB-C; Netzteil nicht im Lieferumfang)
------------------	--

Preis (UVP) in €	<b>46,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR	

weiteres Zubehör auf Seite 148 0332 Pouch Type H



NEO3

NEO5R

NEO9R

LED		LED		LED	
LED-Konfiguration	2x High Power LED	2x High Power LED	2x High Power LED	3x Xtreme LED	3x Xtreme LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Mid Power / Low Power	Boost / Power / Mid Power / Low Power	Boost / Power / Mid Power / Low Power	Boost / Power / Mid Power / Low Power	Boost / Power / Mid Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	400 / 200 / 100 / 20	600 / 300 / 100 / 20	600 / 300 / 100 / 20	1200 / 600 / 200 / 20	1200 / 600 / 200 / 20
Leuchtwerte <sup>1</sup> (m)	80 / 60 / 40 / 5	100 / 70 / 40 / 5	100 / 70 / 40 / 5	200 / 120 / 60 / 5	200 / 120 / 60 / 5
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 3 / 6 / 20	- / 4 / 8 / 35	- / 4 / 8 / 35	- / 5 / 12 / 120	- / 5 / 12 / 120

### BATTERIE UND GEHÄUSE

Akku / Batterie	3x Micro (AAA) Alkaline 1,5V	1x Li-ion Battery Pack 3,7V	2x 18650 Li-ion Battery Pack, 3,7V
Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	-	6,66 / 1800	18,5 / 5000
Wiederaufladbar	Nein	Ja	Ja
Ladezeit <sup>3</sup> (min)	-	240	330
Dichtigkeit	IP54	IP54	IP54

### GRÖSSE UND GEWICHT

Kopfdurchmesser (mm)	41	41	57
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	97 / 3,4	104 / 3,7	199 / 7,0

### TECHNOLOGIE

Fusion Beam	●	●	●
Magnetic Charge System		●	●
Temperature Control	●	●	●
Weitere Features	Low Battery Warning, Battery Indicator, Rear Light, Transportation Lock, Backup Mode	Low Battery Warning, Battery Indicator, Charge Indicator, Rear Light, Transportation Lock, Backup Mode	Low Battery Warning, Battery Indicator, Charge Indicator, Rear Light, Transportation Lock, Backup Mode

### VERPACKUNG FARBVARIANTEN

Art.-Nr. Box / GTIN	502718 <b>Blau</b> / 4058205030106	502716 <b>Blau</b> / 4058205030052	502715 <b>Blau</b> / 4058205030021
Art.-Nr. Box / GTIN	502719 <b>Weiß</b> / 4058205030137	502757 <b>Weiß</b> / 4058205030885	502324 <b>Schwarz</b> / 4058205024167
Art.-Nr. Box / GTIN	502717 <b>Schwarz</b> / 4058205030083	502323 <b>Schwarz</b> / 4058205024136	

Lieferumfang Box	1 Batteriesatz, Komfortpolster	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel (auf USB-C; Netzteil nicht im Lieferumfang), Komfortpolster, Brustgurt	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel (auf USB-C; Netzteil nicht im Lieferumfang), Komfortpolster, Überkopfband, Brustgurt
------------------	--------------------------------	---	---

Preis (UVP) in €	<b>36,90</b>	<b>62,90</b>	<b>115,00</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR			

weiteres Zubehör auf Seite 148 0332 Pouch Type H 0332 Pouch Type H 502823 2x18650 Li-ion Rech. Battery Pack

<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176



Xavier Thevenard  
XAVIER THEVENARD  
3x UTMB® WINNER




DIE STORY IM VIDEO



# ZUBEHÖR STIRNLAMPEN

MODELL	MH3	MH4	MH5	MH7	MH8	MH11	NEO1R	NEO3		NEO5R	NEO9R	ART.-NR.	UVP (€)
Powercase		•	•	•	•							502093	49,90
Powerbank Flex3						•						502126	34,90
Powerbank Flex7						•						502125	54,90
Helmet Connecting Kit Type D	•	•	•									502220	9,90
Helmet Connecting Kit Type E				•	•							502221	9,90
Helmet Connecting Kit Type F						•						502222	9,90
Helmet Connecting Kit Type G	•	•	•	•	•	•						502223	14,90
Helmet Band Fixing Clips Type A	•	•	•	•	•	•						502313	4,90
Pouch Type H							•	•		•	•	0332	12,90
USB Car Charger		•	•	•	•	•						0380	9,90
USB Adapter 2.4A		•	•	•	•	•						502271	14,90
Li-Ion Rechargeable Battery Pack 3,7V 1550 mAh				•	•							500987	17,90
14500 Li-ion Rechargeable Battery 3,7V 750 mAh	•	•	•									500985	12,90
Charging station and 14500 Li-ion Rechargeable Battery	•	•	•									500986	18,90
18650 Li-ion Rechargeable Battery						•						501001	24,90
2x 18650 Li-ion Rechargeable Battery Pack						•				•		502823	39,90
Li-ion direct USB rech. bat. 2500 mAh						•						502595	24,90
Li-ion direct USB rech. bat. 880 mAh		•										502596	17,90



diverse Art.-Nr.  
**Helmet Connecting Kit Type D, E, F**  
Einfache Helmhalterung für die stirnseitige Befestigung am Helm durch ein Klebe-Pad **9,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502223  
**Helmet Connecting Kit Type G**  
Helmhalterung für die kopfseitige Befestigung am Helm via Gummiband und Kunststoffclips oder Klebe-Pad **14,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502052  
**Universal Mounting Bracket Type D**  
Universalhalterung für die Befestigung von Stirnlampen an Stangen mit einem Durchmesser von 14mm bis 32mm **19,90 € (UVP)**

## POWERCASE

Sicher transportieren, bequem aufladen

- Sicherer Transport der Stirnlampe
- Internes Aufladen der kompatiblen Stirnlampen mit Magnetic Charge System
- Powerbank-Funktion (5000 mAh) mit zusätzlichem externen USB-A-Anschluss
- Akku- und Ladestandsanzeige
- Karabinerhaken zur sicheren Befestigung



PRODUKTVIDEO



**PASST ZU**

- > MH4
- > MH5
- > MH7
- > MH8
- > iH5R
- > iH9R

POWERCASE	
Gewicht inkl. Batterien (g)	219
Kapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	18 / 5000
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	180
Art.-Nr.	502093
Lieferumfang	Karabinerhaken, Micro-USB-Kabel
<b>Preis, UVP (€)</b>	<b>49,90</b>



# — CLIPLIGHT CU2R



SEHEN  
UND  
GESEHEN  
WERDEN

## TIPP

Die CU2R kann per Clip einfach als **RÜCKLICHT FÜR VIELE STIRNLAMPEN** eingesetzt werden, z.B. NEO1R (S. 132) oder MH-Serie (S. 138)



LED	
 LED-Konfiguration	1x Power LED (Weiß), 2x LED (Rot)
 Lichtfunktionen	Power (Weiß), Low Power (Weiß), (+ Power (Rot), Blink (Weiß), Blink (Rot))
 Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	40 / 5
 Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	9 / 2
 Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	2 / 18
BATTERIE UND GEHÄUSE	
 Akku / Batterie	1 x Li-ion 3,7V (intern)
 Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	1,036 / 280
 Wiederaufladbar	Ja
 Ladezeit <sup>5</sup> (min)	60
 Dichtigkeit	IPX4
GRÖSSE UND GEWICHT	
 Durchmesser (mm)	37
 Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	25 / 0,9
FEATURES	
	weißes und rotes Blinklicht, Metallclip zur Befestigung als Cliplampe, Transportation Lock, zusätzliches Armband
VERPACKUNG (BOX)	
Art.-Nr. / GTIN	502730 / 4058205030366
Lieferumfang Box	Micro-USB-Ladekabel, Armband
Preis (UVP) in €	<b>19,90</b>

<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176


Die CU2R ist ein treuer Begleiter. Ob beim Spaziergang mit dem Hund, beim abendlichen Lauf im Stadtverkehr oder im Alltag als Rücklicht an Kleidung oder Rucksack.

**01 – Kompaktes, leichtes und vielseitiges Signallicht** mit reflektierendem Armband zur Erhöhung der Sicherheit im Dunkeln

**02 – Eine Weißlicht-LED und zwei besonders leuchtstarke Rotlicht-LEDs** mit jeweils zwei Leuchtmodi (Power, Blink)

**03 – Intuitive Bedienung** mit zwei separaten Schaltern für Weißlicht und Rotlicht

**04 – Elastisches Armband und Metallclip** zur schnellen und flexiblen Befestigung, z.B. an Oberarm, Kleidung oder Rucksack



# — OUTDOOR & SPORTS LATERNEN



 LEDLENSER

# ML6 CONNECT WL




## BLENDFREIE 360°-ERLEUCHTUNG MIT FERNSTEUERUNG



☀️ 750 lm<sup>1</sup> —  
🕒 180 h<sup>1</sup> —



- 01 – Micro Prism Technology – patentierte<sup>7</sup> Linsentechnologie** für blendfreies Licht und hohe Energieeffizienz
- 02 – Ledlenser Connect App und Bluetooth®-Fernbedienung** ermöglichen Personalisierung und Fernsteuerung der Lichtfunktionen
- 03 – Stufenlos dimmbar** über Drei-Wege-Schalter
- 04 – Powerbank-Funktion** mit USB-A-Anschluss zum Laden elektronischer Geräte
- 05 – Rotlichtfunktion** zum Erhalt der Nachtsichtfähigkeit
- 06 – Gummihaken zum Aufhängen, eingebauter Magnet zur Positionierung auf Metalloberflächen sowie abnehmbarer Standfuß mit zusätzlich integriertem, klappbarem Metallhaken**
- 07 – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System****
- 08 – Integrierte Akku- und Ladestandsanzeige**



LATERNEN  
OUTDOOR & SPORTS



# ML-SERIE



**ML4** **ML4 Warm Light**

LED		
LED-Konfiguration	9x Power LED	9x Power LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Blink)	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Blink)
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	300 / 150 / 50 / 5	300 / 150 / 50 / 5
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	-	-
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 2,5 / 8 / 45	- / 2,2 / 7 / 40
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Akku / Batterie	1x 14500 Li-ion Akku 3,7V	1x 14500 Li-ion Akku 3,7V
Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	2,77 / 750	2,77 / 750
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	150	150
Dichtigkeit	IP66	IP66
GRÖSSE UND GEWICHT		
Durchmesser (mm)	34,5	34,5
Länge (mm)	97	97
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	71 / 2,5	71 / 2,5
TECHNOLOGIE		
Smart Light Technology	●	●
Micro Prism Technology	●	●
Temperature Control	●	●
Powerbank-Funktion		
Magnetic Charge System	●	●
Dual Power Source	●	●
Weitere Features	Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Transportation Lock, Red Light	Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Transportation Lock, Red Light
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Window Box / GTIN	502053 / 4058205017886	502231 / 4058205022125
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	<b>39,90</b>	<b>39,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	502271 USB Adapter 2.4A	502271 USB Adapter 2.4A
weiteres Zubehör auf Seite 158	500985 14500 Li-Ion rechargeable bat.	500985 14500 Li-Ion rechargeable bat.



**ML6** **ML6 Warm Light** **ML6 Connect WL**

LED			
LED-Konfiguration	18x Power LED	18x Power LED	18x Power LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Low Power (+ Blink, Pulse, S.O.S., Strobe)	Boost / Power / Low Power (+ Blink, Pulse, S.O.S., Strobe)	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Blink, Pulse, Position, Strobe, S.O.S., Alpines Notsignal)
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	750 / 550 / 5	750 / 550 / 5	750 / 550 / 100 / 5
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	-	-	-
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 4 / 240	- / 3,5 / 200	- / 3,5 / 12 / 180
BATTERIE UND GEHÄUSE			
Akku / Batterie	1x 18650 Li-ion Akku 3,6V	1x 18650 Li-ion Akku 3,6V	1x 18650 Li-ion Akku 3,6V
Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	11,52 / 3200	11,52 / 3200	11,52 / 3200
Wiederaufladbar	Ja	Ja	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	300	300	300
Dichtigkeit	IP66	IP66	IP66
GRÖSSE UND GEWICHT			
Durchmesser (mm)	42	42	45
Länge (mm)	178	178	178
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	280 / 9,9	280 / 9,9	260 / 9,2
TECHNOLOGIE			
Smart Light Technology	●	●	●
Micro Prism Technology	●	●	●
Temperature Control	●	●	●
Powerbank-Funktion	●	●	●
Magnetic Charge System			●
Dual Power Source			●
Weitere Features	Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Dimmable, Transportation Lock, Red Light, Memory Mode	Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Dimmable, Transportation Lock, Red Light, Memory Mode	Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Dimmable, Transportation Lock, Red Light, Bluetooth®, Memory Mode, Emergency Light
VERPACKUNG			
Art.-Nr. Window Box / GTIN	500929 / 4058205011259	502084 / 4058205017916	502201 / 4058205021203
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Standfuß, Transportbeutel, Micro-USB-Ladekabel	1 Akkusatz, Standfuß, Transportbeutel, Micro-USB-Ladekabel	1 Akkusatz, Fernbedienung, Standfuß, Transportbeutel, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	<b>89,90</b>	<b>89,90</b>	<b>99,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR			
	502126 Flex3 Powerbank	502126 Flex3 Powerbank	502126 Flex3 Powerbank

# ZUBEHÖR LATERNEN

MODELL	ML4	ML4 Warm Light	ART.-NR.	UVP (€)
14500 Li-ion rechargeable battery 750 mAh	●	●	500985	12,90
Charging station and 14500 li-ion rechargeable battery	●	●	500986	18,90
USB Car Charger	●	●	0380	9,90
USB Adapter 2.4A	●	●	502271	14,90
Li-ion direct USB rech. bat. 880 mAh	●	●	502596	17,90


MODELL	ML6	ML6 Warm Light	ML6 Connect WL	ART.-NR.	UVP (€)
18650 Li-ion Rechargeable Battery 3,6V 3000 mAh	●	●	●	501001	24,90
USB Car Charger	●	●	●	0380	9,90
Flex3 Powerbank	●	●	●	502126	34,90
Flex7 Powerbank	●	●	●	502125	54,90
USB Adapter 2.4A	●	●	●	502271	14,90
Magnetic Charging Cable Type A			●	502265	6,90
Wireless Remote Control Type A			●	502311	34,90
Li-ion direct USB rech. bat. 2500 mAh	●	●	●	502595	24,90



Art.-Nr. 502126  
**Powerbank Flex3**  
Weitere Informationen S. 152  
**34,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502125  
**Powerbank Flex7**  
Weitere Informationen S. 152  
**54,90 € (UVP)**



— NEUHEITEN  
PORTABLE ENERGIE  
FLEX-SERIE



 LEDLENSER

# FLEX-SERIE: AUFBRUCH IN DIE ZUKUNFT DER PORTABLEN ENERGIE

**TIPP**   
Die Lamp Adapter passen auch zu den Flex-Produkten und somit auch zum **LEDLENSER CONNECTING SYSTEM** (siehe S. 16)

Lamp Adapter Type D  
Art.-Nr. 502251




## FÜR 21700-AKKUS

## FLEX5


## FLEX10

TECHNISCHE DATEN	Powerbank+	Powerbank+
↗ Länge (mm)	103	120
↔ Breite (mm)	41	54
↑↓ Höhe (mm)	28	29
⚖ Gewicht mit Akku (g / oz)	126 / 4,4	235 / 8,3
⚖ Gewicht ohne Akku (g / oz)	55 / 1,9	164 / 5,8
TECHNOLOGIE		
🔋 Akku / Batterie	1x 21700 Li-ion Akku 3,7V	2x 21700 Li-ion Akku 3,7V
🔋 Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	16,65 / 4500	33,30 / 9000
☁ Dichtigkeit	IP65	IP65
🔄 Wiederaufladbar	Ja	Ja
⌚ Ladezeit <sup>5</sup> (min)	140	240
Energie-Statusanzeige	Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning	Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
EIGENSCHAFTEN		
	6-IN-1	6-IN-1
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Powerbank</b> mit schnell austauschbarem Akku</li> <li>2. Wasser- und Staubschutz (<b>IP65</b>)</li> <li>3. <b>Akku-Ladegerät</b> (Bis zu 50% schnelleres Laden – im Vergleich zum Laden des gleichen Li-ion-Akkus in einer P7R Core)</li> <li>4. Sichere <b>Akku-Aufbewahrung</b></li> <li>5. Zweifach <b>gesichert vor Kurzschluss</b> (Box und Akku)</li> <li>6. <b>Ladestandsanzeige</b> für den Akku</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Powerbank</b> mit schnell austauschbarem Akku</li> <li>2. Wasser- und Staubschutz (<b>IP65</b>)</li> <li>3. <b>Akku-Ladegerät</b> (30% schnelleres Laden – im Vergleich zum Laden des gleichen Li-ion-Akkus in einer P7R Core)</li> <li>4. Sichere <b>Akku-Aufbewahrung</b></li> <li>5. Zweifach <b>gesichert vor Kurzschluss</b> (Box und Akku)</li> <li>6. <b>Ladestandsanzeige</b> für die Akkus</li> </ol>
PASSEN ZU		
Ledlenser-Lampen	H7R Signature, H7R Work, H7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Core	H7R Signature, H7R Work, H7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Core
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502511 / 4058205026697	502127 / 4058205019286
Lieferumfang Box	1 Akku, USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C)	2 Akkus, USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C)
<b>Preis (UVP) in €</b>	<b>39,90</b>	<b>69,90</b>

# FLEX10



Lock-Unlock-Wheel für sicheres Handling



Ladestandsanzeige

**30% Schnelleres Laden**  
(Im Vergleich zum Laden des gleichen Li-ion-Akkus in einer Ledlenser P7R CORE / WORK / SIGNATURE)


Wasser- und Staubschutz IP65 / geschützte USB-Ports



## Powerbank – neu gedacht! Innovatives 6-in-1-System

Flexibel, nachhaltig, leistungsstark – das zeichnet unsere Flex-Serie aus. Bei den neuen Ledlenser-Powerbanks können die Akkus jederzeit entnommen und in kompatible Ledlenser-Lampen eingesetzt werden, um sie mit frischer Energie zu versorgen.

Die Flex-Powerbanks sind damit sowohl Ladegeräte für die enthaltenen Akkus als auch klassische Powerbanks für andere elektronische Geräte.



Ladekabel im Lieferumfang (USB-A auf USB-C)

PORTABLE ENERGIE



# FLEX-SERIE: NOCH MEHR POWER FÜR UNTERWEGS

**TIPP** 

Die Lamp Adapter passen auch zu den Flex-Produkten und somit auch zum **LEDLENSER CONNECTING SYSTEM** (siehe S. 16)

Lamp Adapter Type C  
Art.-Nr. 502250




## ► FÜR 18650-AKKUS

### FLEX3

### FLEX7

TECHNISCHE DATEN	Powerbank+	Powerbank+
 Länge (mm)	109	109
 Breite (mm)	27	47
 Höhe (mm)	27	27
 Gewicht mit Akku (g / oz)	88 / 3,1	164 / 5,8
 Gewicht ohne Akku (g / oz)	40 / 1,4	116 / 4,1
TECHNOLOGIE		
 Akku / Batterie	1x 18650 Li-ion Akku 3,6V	2x 18650 Li-ion Akku 3,6V
 Akkukapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	12,34 / 3400	24,68 / 6800
 Dichtigkeit	IP65	IP65
 Wiederaufladbar	Ja	Ja
 Ladezeit <sup>5</sup> (min)	240	240
Energie-Statusanzeige	Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning	Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
EIGENSCHAFTEN	<b>6-IN-1</b>	<b>6-IN-1</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Powerbank</b> mit schnell austauschbarem Akku</li> <li>Wasser- und Staubschutz (<b>IP65</b>)</li> <li><b>Akku-Ladegerät</b></li> <li>Sichere <b>Akku-Aufbewahrung</b></li> <li>Zweifach <b>gesichert vor Kurzschluss</b> (Box und Batterie)</li> <li><b>Ladestandsanzeige</b> für den Akku</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Powerbank</b> mit schnell austauschbarem Akku</li> <li>Wasser- und Staubschutz (<b>IP65</b>)</li> <li><b>Akku-Ladegerät</b></li> <li>Sichere <b>Akku-Aufbewahrung</b></li> <li>Zweifach <b>gesichert vor Kurzschluss</b> (Box und Batterie)</li> <li><b>Ladestandsanzeige</b> für beide Akkus</li> </ol>
PASSEN ZU		
Ledlenser-Lampen	iH11R, MH11, NEO10R, ML6, ML6 Warm Light, ML6 Connect WL, P6R Signature, P6R Work, P6R Core, P6R Core QC	iH11R, MH11, NEO10R, ML6, ML6 Warm Light, ML6 Connect WL, P6R Signature, P6R Work, P6R Core, P6R Core QC
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502126 / 4058205019255	502125 / 4058205019224
Lieferumfang Box	1 Akku, Micro-USB-Ladekabel	2 Akkus, Micro-USB-Ladekabel
<b>Preis (UVP) in €</b>	<b>34,90</b>	<b>54,90</b>

<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176



PORTABLE ENERGIE



# — TECHNOLOGIEN



 **LEDLENSER**


# LEDLENSER TECHNOLOGIE-ABC

Von innovativen Linsen über ausgeklügelte Lichtfunktionen bis hin zu zukunftsweisenden Stromversorgungen - wir arbeiten unermüdlich daran, unseren technologischen Vorsprung weiter auszubauen. Hier ein kleiner Auszug:




## ADVANCED FOCUS SYSTEM (AFS)

Galilei schwor auf die Kraft der Linse, Newton auf die des Reflektors. Wir haben einfach beide Technologien kombiniert. Das Ergebnis: unser patentiertes<sup>3</sup> Advanced Focus System (AFS), das einen stufenlosen Übergang von homogenem Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht ermöglicht. Dabei besitzt das AFS eine Effizienz, die selbst Experten begeistert.



## COOLING TECHNOLOGY

Mit der Cooling Technology (CT) behalten Sie selbst bei Höchstleistungen einen kühlen Kopf. Unsere CT-Produkte leiten durch den intelligenten Einsatz von Kühlkörpern optimal LED-Wärme ab. Diese Technologie findet auch bei der Kühlung von Computer-Chips Einsatz und sorgt für hohe Energieeffizienz, erhöhte Strahlkraft und besonders langlebige LEDs.



## DUAL POWER SOURCE

Mit unserer Dual Power Source können Sie jederzeit die volle Leistung nutzen – egal, welche Energiequelle Sie gerade zur Hand haben. Die Technologie erkennt die Art der Energiequelle. So können Sie wahlweise den wiederaufladbaren Ledlenser-Akku oder eine Einweg-Batterie verwenden. Extrem praktisch für lange Jobs ohne Steckdose.



## EMERGENCY LIGHT

Diese Funktion verwandelt Ihre Taschenlampe in ein Notlicht: Wenn der Strom ausfällt, geht die Lampe automatisch an, sofern sie sich in der Ladestation befindet. Damit hilft die Lampe bei der Orientierung, um zum Beispiel den Sicherungskasten zu finden.



## FLOATING CHARGE SYSTEM

Kabellos aufladen: Mit dem zur Wandmontage geeigneten Floating Charge System und seinem magnetischen Ladekabel ist die Lampe mit einem Handgriff einsatzbereit. Neben dem Ladevorgang an herkömmlichen Steckdosen kann das System auch im Auto am USB-Port angeschlossen werden.



## FLEX SEALING TECHNOLOGY

Mit der innovativen Flex Sealing Technology sind die elektronischen Teile des Lampenkopfes komplett gegen Eindringen von Wasser und Staub abgedichtet – und das unter Beibehaltung des Advanced Focus Systems. Selbst bei kurzzeitigem Untertauchen bis zu einem Meter Wassertiefe kann der Fokus noch genutzt werden.




## FUSION BEAM

Durch die Kombination verschiedener LEDs und Linsen erhalten Lampen mit Fusion Beam ein einzigartiges, anwendungsoptimiertes Lichtbild. So wird gleichzeitig ein homogenes Nahlicht und ein scharf fokussiertes Fernlicht ermöglicht. Durch unterschiedliche Dimmstufen der einzelnen Lichtquellen kann die Beleuchtungsintensität ideal angepasst werden.



## MAGNETIC CHARGE SYSTEM

Mit dem Magnetic Charge System lässt sich das Ladekabel schnell und einfach an die Lampe anbringen. Die Verbindung zum Aufladen des Akkus erfolgt über magnetische Kontakte. Bei Annäherung der Kontakte koppelt sich das Ladekabel automatisch mit der Lampe. Unter Last löst sich die Verbindung von selbst. Keine Chance mehr für Staub und Wasser!



<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176



### MICRO PRISM TECHNOLOGY

Unsere patentierte<sup>7</sup> Linsentechnologie mit optischer Mikrostruktur ermöglicht eine blendfreie Lichtverteilung bei gleichzeitig hoher Effizienz. Sie gewährleistet einen bis zu dreimal stärkeren Lichtschein nach unten als gewöhnliche Streulichtlinsen und sorgt damit für eine optimale Lichtverteilung im Raum.



### MULTI-CORE OPTICS

Multi-Core Optics bezeichnet eine spezielle Facettierung der Linse. Dadurch wird erreicht, dass das Licht von LEDs mit sehr hohem Lichtstrom in jeder Linsenposition optimal gemischt und gelenkt wird. Das Ergebnis ist ein besonders homogenes und ästhetisches Lichtbild.



### NATURAL LIGHT

In manchen Situationen ist Licht nicht gleich Licht. Aus diesem Grund gibt es von Ledlenser nicht nur besonders helles, sondern auch besonders natürliches Licht: Natural Light erzeugt Licht mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von über 90. Dies stellt eine originalgetreue Farbwiedergabe sicher, auch im tiefroten Farbbereich.



CRI 90, 4000 K

CRI 65, 6500 K




### OPTISENSE TECHNOLOGY

Ob es dämmerig ist, schattig, trüb oder stockdunkel: Mit der Optisense Technology passt sich Ihre Ledlenser automatisch den vorhandenen Lichtverhältnissen an. Der innovative Dimmer regelt dabei die Leuchtkraft in Abhängigkeit vom reflektierenden Eigenlicht und vermeidet lästige Blendeffekte.




### POWERBANK

Auch an den entlegensten Orten dieser Welt müssen Sie sich nicht mit einer 0%-Anzeige des Akkus zufrieden geben – ganz gleich, bei welchem elektronischen Gerät. Ledlenser-Lampen mit Powerbank-Funktion können ganz einfach als Ladestation genutzt werden und über den USB-Anschluss das jeweilige Device schnell und unkompliziert aufladen.



### RAPID FOCUS

Beim Fokussieren und Defokussieren der Taschen- oder Stirnlampe bewegt sich unsere Reflektorlinse relativ zur LED. Damit dieser Vorgang für Anwender möglichst schnell und ergonomisch funktioniert, haben wir Rapid Focus entwickelt: eine Einhand-Mechanik, mit der man den Lichtkegel blitzschnell anpassen kann.




### SAFETY YTRION CELL

Unsere Safety Ytrion Cell ist wesentlich leichter als ein Nickel-Metallhydrid-Akku und lädt bis zu fünfmal schneller als ein Lithium-Ionen-Akku. Bei dem Akku tritt kein Kapazitätsverlust durch den sog. „Memory-Effekt“ ein. Er kann bis zu 5000 mal wiederaufgeladen werden.



### SMART LIGHT TECHNOLOGY (SLT)

Diese Innovation macht aus einer Lampe von Ledlenser Ihr persönliches Lichtwerkzeug: Über einen Mikrocontroller programmieren Sie durch verschiedene Tast- und Schaltkombinationen Ihren individuellen Funktionsumfang. So haben Sie immer die optimale Lichtfunktion zur Hand, zum Beispiel Boost, Power, Low Power, Blink oder Strobe.



Erklärvideo  
Smart Light Technology



### TEMPERATURE CONTROL

Harte Arbeit lässt unsere Lampen kalt: Eine Lampe von Ledlenser wird nie zu heiß, egal wie sehr sie beansprucht wird. Das schützt Sie vor Verbrennungen und die LED vor Überhitzung. Bei Lampen mit Constant-Light-Funktion ermöglicht Temperature Control immer die maximal mögliche Helligkeit in Abhängigkeit von Windgeschwindigkeit und Umgebungstemperatur.



### X-LENS TECHNOLOGY

Diese Technologie ist eine Erweiterung des Advanced Focus System (AFS). Sie verbindet nahezu beliebig viele Reflektorlinsen miteinander und synchronisiert ihre einzelnen Lichtbündel zu einem perfekten Strahl. Die Resultate sind ein hochgradig homogenes Flutlicht im defokussierten Modus sowie unser bisher am schärfsten gebündeltes Fernlicht.



<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176

# LEDLENSER LICHTFUNKTIONEN



## BOOST

Kurzzeitig maximal helles Licht



## POWER

Hohe Lichtleistung für jede Situation



## MID POWER

Ausreichende Lichtleistung für eine verlängerte Laufzeit



## LOW POWER

Sparsames Licht für lange Laufzeiten, blendfreies Lesen und Arbeiten



## PULSE

Die Lichtintensität nimmt gleichmäßig zu und ab



## STROBE

Schnelle Lichtblitze mit irritierender Blendwirkung für den Notfall



## BLINK

Automatisches Senden von Lichtimpulsen in regelmäßigen Abständen



## POSITION

Regelmäßige Lichtimpulse in längeren Abständen zur Positionsmarkierung



## S.O.S.

Die Lampe sendet als Hilferuf das internationale SOS-Signal (3x kurz, 3x lang, 3x kurz)

## CONSTANT LIGHT

Konstanter Lichtstrom wird über einen langen Zeitraum gehalten. Erst wenn die Leistung des Akkus nachlässt, dimmt die Lampe langsam herunter und macht mit einem regelmäßigen Warnblinklicht auf die nachlassende Energie aufmerksam. Bevor sie ausgeht, bietet die Lampe noch ungefähr eine Stunde Restlicht im Backup-Modus.



# IP-SCHUTZKLASSEN

IP-Schutzklassen kennzeichnen den Schutz von Produkten vor dem Eindringen von Fremdkörpern (v.a. Staub, Schmutz) und Wasser. Grundsätzlich gilt: Je höher der Wert, desto höher die Schutzklasse. Dies gilt aber nicht uneingeschränkt: Bei der Angabe des Wasserschutzes sind bis zur Schutzklasse IPX6 die unteren Klassen automatisch eingeschlossen. Die beiden höheren Werte (IPX7 und IPX8) beziehen sich jedoch auf eine andere Art von Wasserdruck (Strahlwasser vs. Ein- bzw. Untertauchen). Deshalb erfüllen zum Beispiel die Produkte unserer iL- und EX-Serie die Schutzklassen IP66 und IP68. Sie sind also sowohl vor starkem Strahlwasser als auch bei dauerhaftem Untertauchen geschützt.

Wir bewerten die Schutzklassen unserer Produkte nach dem international anerkannten Standard der DIN EN 60529.

## IP-SCHUTZART NACH DIN EN 60529 IP56

- 1. Stelle: Fremdkörperschutz
- 2. Stelle: Wasserschutz

### 1. STELLE FREMDKÖRPERSCHUTZ

- X Nicht getestet
- 0 Keinerlei Fremdkörperschutz
- 1 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit Durchmesser >50mm
- 2 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser >12,5mm
- 3 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser >2,5mm
- 4 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser >1mm
- 5 Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern
- 6 Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht)

### 2. STELLE WASSERSCHUTZ

- X Nicht getestet
- 0 Kein Schutz vor eindringendem Wasser
- 1 Schutz vor senkrecht tropfendem Wasser
- 2 Schutz vor schräg fallendem Tropfwasser (mit 15° Neigung)
- 3 Schutz vor Spritzwasser (schräg bis 60°)
- 4 Schutz vor Spritzwasser (aus allen Richtungen)
- 5 Schutz vor Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- 6 Schutz vor starkem Strahlwasser
- 7 Schutz vor eindringendem Wasser bei kurzzeitigem Eintauchen
- 8 Schutz bei dauerhaftem Untertauchen

# LEDLENSER EINSATZEMPFEHLUNG

In unserem Produktportfolio finden Sie das perfekte Licht für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten. Ob für Profi- und Industriebedarf, Alltagsgebrauch oder Einsatz in Sport und Freizeit – wir liefern die maßgeschneiderte Beleuchtung.

Unsere Empfehlungen – symbolisiert durch Icons – sind dabei als allgemeine Orientierungshilfe zu verstehen, nicht jedoch als Beschränkung auf diese Einsatzgebiete.



## HOME & LIFE



HAUS & GARTEN



DIY



SPAZIEREN & HUND



REISEN



FOTOGRAFIE



## WORK & PROFESSIONAL



HANDWERK



INDUSTRIE



POLIZEI



SECURITY



FEUERWEHR



MEDIZIN



SEARCH & RESCUE



## OUTDOOR & SPORTS



WANDERN



CAMPING & CARAVANING



LAUFEN



ANGELN



JAGEN



BERGSPORT



WASSERSPORT



EXTREMSPORT



GEOCACHING

# — ÜBER UNS



Ledlenser-Hauptsitz in Solingen



## DAS LICHT DER SONNE BRAUCHT ACHT MINUTEN, BIS ES DIE ERDE ERREICHT – UNSERES NUR EINEN KNOPFDRUCK

Die Sonne und Ledlenser haben etwas gemeinsam: Wir machen Licht für die ganze Welt! Dieser Aufgabe widmen wir uns mit all unserer Kraft und Kompetenz. Die Qualitätsprodukte von Ledlenser verlängern das Tageslicht, um auch in der Dämmerung oder bei totaler Finsternis aktiv sein zu können. Sie bringen Licht bis in den dunkelsten Winkel und ermöglichen damit jederzeit präzise und professionelle Arbeit.

## WAS UNS AUSZEICHNET

- › Einer der Weltmarktführer für portables Licht. Hierzu gehören u.a. Taschenlampen, Stirnlampen, Arbeitsleuchten, Baustrahler, Laternen, explosionsgeschützte Lampen
- › „German Engineering & Design“: Eigene Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung
- › Erfinder des zukunftsweisenden und patentierten<sup>3</sup> Advanced Focus Systems
- › 7 Jahre Garantie<sup>4</sup> bei Online-Registrierung auf die meisten Produkte
- › Über 100 gewerbliche Schutzrechte sowie mehr als 200 Awards und Auszeichnungen für unsere Produkte
- › Mehr als 650 Mitarbeiter weltweit
- › Eigene Standorte in Deutschland, China, USA, Japan, Dänemark, Großbritannien, Italien und der Schweiz
- › Weltweite Zusammenarbeit mit über 30 Exklusivvertretungen

## UNSER PRODUKTIONSWERK IN CHINA

Damit Geistesblitze zu Licht werden, sind bei uns die Aufgaben klar verteilt: „Engineered in Germany, produced in China“. An unserem Standort in Yangjiang, Guangdong, ist unsere gesamte Fertigungskompetenz gebündelt. Hier wird jedes Produkt vom Prototypen bis zur Großserie gefertigt und getestet.

Die Checkliste der Qualitätskontrolle beinhaltet 24 Positionen: Ausdauer, extreme Temperaturen, Wasser, Salz, Schläge, Druck – es wird geprüft und getestet, bis die Produkte allen Widrigkeiten trotzen und unserem Qualitätsanspruch entsprechen. Darüber hinaus ist uns wichtig, für unsere Mitarbeiter in China Verantwortung zu übernehmen. Dies tun wir zum Beispiel durch den Bau von Werkswohnungen und unser Engagement in sozialen und interkulturellen Projekten.



## ÜBER 20 JAHRE LICHTKOMPETENZ

Am Anfang stand den beiden Brüdern Harald und Rainer Opolka aus Solingen nicht viel mehr zur Verfügung als ein alter Atari-Computer, ein Werkzeug-Set, ein Zeichenblock und rund 1000 D-Mark Startkapital. Heute ist die damalige Garagenfirma der beiden Ledlenser-Gründer ein international tätiges Unternehmen und einer der Weltmarktführer für portables Licht. Im Jahr 2000 eroberte die Marke Ledlenser aus Deutschland den Taschenlampenmarkt. Der Ansatz, eine Taschenlampe mit einer LED statt einer Glühbirne als Lichtquelle auszurüsten, war zum damaligen Zeitpunkt absolut visionär. Die „Photonenpumpe V8“ wurde weltweit millionenfach verkauft und begründete eine neue Ära von portablem Licht – gleiches gelang der „P7“ einige Jahre später.

Diesen technologischen Vorsprung bei der Entwicklung von neuen Produkten nutzen wir bis heute, um unserem Anspruch als LED-Pioniere gerecht zu werden – insbesondere in Zeiten, in denen LED-Beleuchtung vielerorts zum Standard geworden und echte Qualität immer schwerer zu erkennen ist. Unsere Prämisse „German Engineering & Design“ leitet uns dabei seit dem ersten Tag und begründet unser einmaliges Qualitätsversprechen. Ledlenser-Produkte geben Nutzern weltweit die Freiheit, ihren Job präzise zu erledigen oder ihrer Leidenschaft hingebungsvoll nachzugehen – mit dem bestmöglichen Licht an ihrer Seite.

<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176

# LEDLENSER MEILENSTEINE

## 2000

LED-Schlüsselringlampe **Photonenpumpe V8** kommt auf den Markt und wird millionenfach verkauft



## 2005

Entwicklung des patentierten<sup>3</sup> **Advanced Focus System**



## 2011



Mit dem Bau der größten Taschenlampe der Welt kommt Ledlenser in das **Guinness-Buch der Rekorde**

## 2018

Ledlenser bringt mit den **EX-Produkten** seine ersten fokussierbaren ex-geschützten Stirn- und Taschenlampen auf den Markt



ZONE  
0/20

## 2020



**Powerbanks** erweitern das Ledlenser-Portfolio um den Bereich "portable Energie"



**Lichtrevolution – Launch der neuen P-Serie und H-Serie** mit dem zukunftsweisenden Konzept CORE-WORK-SIGNATURE



## 1993

Firmengründung durch **Harald und Rainer Opolka**



Eröffnung des firmeneigenen **Produktionswerks** in Yangjiang, China



## 2008

Verkaufsstart der **legendären P7** – bis heute ein Bestseller



**Bluetooth**<sup>®8</sup>

## 2019

**Baustrahler und Arbeitsleuchten** erweitern das Portfolio für Handwerk und Industrie

## 2021

**KidsLights** die erste Ledlenser-Kollektion speziell für Kinder



<sup>1-8</sup> Informationen auf Seite 176



ÜBER UNS / SERVICE

# LEDLENSER GARANTIERTE QUALITÄT

7  
JAHRE  
GARANTIE<sup>4</sup>



GERMAN ENGINEERING  
& DESIGN



## QUALITÄT

„German Engineering & Design“ – diese Aussage steht für höchste Entwicklungs- und Produktionsstandards hinsichtlich Technologie, Design, Materialien und Verarbeitung. Wir halten über 100 gewerbliche Schutzrechte. Dazu gehören Patente, Gebrauchsmuster, Marken und Designs. Wir sind stolz darauf, diverse Designpreise für unsere Produkte erhalten zu haben.

## GARANTIE

Weil wir von der Qualität unserer Lampen überzeugt sind, geben wir bei Online-Registrierung sieben Jahre Garantie<sup>4</sup> auf fast alle Produkte. Allen Originalprodukten von Ledlenser, für die wir eine Garantie geben, liegt eine Produktregistrierungskarte bei. Die Registrierung erfolgt durch Scannen des QR-Codes via Smartphone oder durch Eingabe der angegebenen URL auf dem Laptop bzw. dem PC.

## ISO-ZERTIFIZIERUNG

Wir erfüllen die Anforderungen der Normen ISO 9001, ISO 14001 und ISO 50001 und sind vom TÜV Rheinland zertifiziert.

### Qualitätsmanagement: DIN EN ISO 9001:2015

Unser systematisches Qualitätsmanagement sichert eine gleichbleibend hohe Produkt- und Dienstleistungsqualität. Durch eindeutig definierte und nachvollziehbare Prozesse können wir die Erwartungen unserer Kunden konstant und professionell erfüllen. Auch an unserem chinesischen Standort erreichen wir die Normanforderungen.

### Umweltmanagement: DIN EN ISO 14001:2015

Unser Unternehmen hat eine betriebliche Umweltpolitik sowie konkrete Umweltziele definiert. Im Mittelpunkt steht hierbei die Etablierung und Umsetzung eines Umweltmanagementsystems, um kontinuierliche Verbesserungen zu garantieren – z.B. in Bezug auf CO<sub>2</sub>-Ausstoß, Ressourcenverbrauch und weitere umweltrelevante Faktoren.

### Energiemanagement: DIN EN ISO 50001:2018

Wir betreiben ein nachhaltig ausgerichtetes Energiemanagement. Dieses beinhaltet Maßnahmen zur Reduktion von Energieverbräuchen wie Strom, Gas und Treibstoff sowie eine gezielte Risikovorbeugung.

<sup>1-4</sup> Informationen auf Seite 176

# NOTES

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gem. ANSI FL1 in der jeweils genannten Einstellung. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, die im Einzelfall technisch bedingt um +/- 15% abweichen können. Keine Werteangaben für in Klammern vermerkte Zusatzfunktionen. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Für den Fall, dass die Lampe mit farbigen LEDs ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh) bzw. Milliamperestunden (mAh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

3) EP-Patent 1880139; US-Patent 7,461,960

4) Garantiedauer bei Onlineregistrierung auf unserer Homepage sieben Jahre, sonst zwei Jahre. Die Garantie gilt weltweit und zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten, die unentgeltlich in Anspruch genommen werden können. Sie erstreckt sich auf Materialdefekte und Verarbeitungsfehler. Auf die einwandfreie Funktion von Akkus, Powercase und der Batterybox7 gewähren wir eine nicht verlängerbare Garantiezeit von 2 Jahren. Ausgenommen von der Garantie sind die Produkte der „Solidline“, das LiteWallet®, die Kids Lights-Serie, CU2R, Workers Friend, die TFX-Serie, die Ledlenser K-Serie (außer K3), sowie Defekte von Batterien, Holstern, Taschen, Fernschaltern, Farbfiltern, Prägungen und Oberflächenbeschichtungen. Garantiegeber ist die Ledlenser GmbH & Co.KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Deutschland. Im Garantiefall kontaktieren Sie uns bitte unter: Email: [info@ledlenser.com](mailto:info@ledlenser.com) oder Tel.: +4921259480 Weitere Infos unter [ledlenser.com/garantie](http://ledlenser.com/garantie).

5) Durchschnittliche Ladezeit der im Auslieferungszustand enthaltenen Akkus in Minuten, kann in Abhängigkeit vom verwendeten Netzteil abweichen.

6) Zusätzliche Sprechzeit am Beispiel eines iPhone Xs beim Aufladen mit den voll aufgeladenen, im Lieferumfang des betreffenden Artikels enthaltenen Akkus.

7) EP-Patent 3376097

8) Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der Ledlenser GmbH & Co. KG unter Lizenz verwendet

Unsere AGB's finden Sie auf [www.ledlenser.com](http://www.ledlenser.com)

Ledlenser GmbH & Co. KG  
Kronenstraße 5–7, 42699 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE815242425, Amtsgericht Wuppertal, HRA 23078  
Persönlich haftende Gesellschafterin:  
Ledlenser Beteiligungs GmbH  
Firmensitz: Solingen, Deutschland  
Amtsgericht Wuppertal, HRB 24774  
Geschäftsführer: Michael Reuter, Kai Milewski

# LEDLENSER KONTAKTFREUDIG

Unser Service ist nachweislich direkt, kompetent und umfangreich. Auch wenn wir von allen Seiten eine positive Resonanz bekommen, sind wir dennoch ständig bestrebt, die Qualität unserer Leistungen zu verbessern. Daher sind wir für Ihr Feedback dankbar. Sagen oder schreiben Sie uns, wenn Ihnen etwas auffällt.

## KONTAKT MARKETING

Antworten auf Marketing-Fragen und Freigaben von Materialien erhalten Sie unter: [marketing@ledlenser.com](mailto:marketing@ledlenser.com)

## KONTAKT TECHNISCHER SUPPORT

Für eine unkomplizierte und schnelle Abwicklung kontaktieren Sie bitte unser Consumer Care Team zu allen Service-, Produkt-, Garantie- und Kulanzfragen.

Kunden aus Deutschland erreichen uns per E-Mail:  
[support@ledlenser.com](mailto:support@ledlenser.com)

Kunden aus Belgien, den Niederlanden und Luxemburg erreichen uns per E-Mail:  
[service.bnl@ledlenser.com](mailto:service.bnl@ledlenser.com)

Kunden aus Österreich erreichen uns per E-Mail:  
[support@ledlenser.at](mailto:support@ledlenser.at)



